Gresmanc

COLECCIÓN **2024** COLLECTION

ACTIVE CLINKER
antibacterial & antiviral
ISO 22196-ISO21702

Sostenibilidad
Sustainability

Diseño
Design

Materia prima
Raw material

Extrusión
Extrusion

Arquitectura
Architecture

Gresmanc



La empresa
The company

Con 70 años de trayectoria, Gresmanc Group, ha forjado un legado sólido en el sector, basándose en la dedicación, la calidad y ofreciendo soluciones para una arquitectura sostenible. Un viaje que fusiona tradición e innovación. Nuestras tres marcas, Gresmanc, Favemanc y Klinker Tech, tienen presencia en 80 países, extendiendo nuestra esencia y saber hacer por todo el mundo. Ahora, bajo la dirección de la tercera generación, tejemos el futuro con hilos de experiencia y visión, manteniendo la esencia que nos distingue desde nuestros orígenes.

With 70 years of experience, Gresmanc Group has forged a solid legacy in the sector, based on dedication, quality and offering solutions for sustainable architecture. A journey that fuses tradition and innovation. Our three brands, Gresmanc, Favemanc and Klinker Tech, are present in 80 countries, spreading our essence and know-how around the world. Now, under the leadership of the third generation, we weave the future with threads of experience and vision, maintaining the essence that distinguishes us from our origins.

Nuestras soluciones cerámicas
Our ceramic solutions

Nuestra nueva colección inspirada en la naturaleza fusiona la belleza orgánica con la funcionalidad moderna. Unas texturas que imitan la singularidad y belleza de la piedra natural, la madera o el cemento. Cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para reflejar unos diseños de gran realismo que reflejan la serenidad y la armonía del entorno natural. Invitándote a transformar tus espacios en oasis de calma. Nuevas soluciones para la vida contemporánea que conjugan diseño y elegancia con los beneficios del gres porcelánico extrusionado. Planteamos nuevas propuestas para el diseño de piscinas, ampliando nuestros formatos y soluciones en nuevos diseños con un estilo sofisticado y minimalista.

Our new nature-inspired collection fuses organic beauty with modern functionality. Textures that mimic the uniqueness and beauty of natural stone, wood or concrete. Every detail has been carefully selected to reflect the serenity and harmony of the natural environment. Inviting you to transform your spaces into oases of calm. New solutions for contemporary living that combine design and elegance with the benefits of extruded porcelain stoneware. We propose new proposals for the design of swimming pools, expanding our formats and solutions in new designs with a sophisticated and minimalist style.

ECO-CONSCIENCE

ES - Minimizar el impacto ambiental es una máxima fundamental para Gresmanc Group desde sus orígenes. Este firme compromiso se materializa en un modelo de crecimiento sostenible a nivel medioambiental que a la vez ofrece a nuestros clientes productos cerámicos innovadores y de primera calidad.

Las principales actuaciones que llevamos a cabo tienen como base el concepto de economía circular, reforzando la producción y el consumo responsable:

- Invertimos en materias primas de calidad que garantizan la larga durabilidad de nuestros productos.
- Trabajamos con proveedores de proximidad.
- Reutilización de los recursos hídricos, reincorporándolos al proceso de fabricación tras su depuración.
- Minimizamos la generación de residuos mediante la molienda y homogeneización de piezas de descarte y su posterior incorporación al proceso productivo.
- Implantación de sistemas de ahorro y eficiencia energética que han derivado en la reducción de gases de efecto invernadero.
- Renovación de la flota de vehículos comerciales de bajas emisiones para contribuir a la reducción de la huella de carbono.

La naturaleza crea nuestra materia prima, es intrínseco en nosotros cuidar de nuestros recursos naturales y ser proactivos en la creación de un sistema más sostenible aportando valor en nuestros clientes, cada vez más conscientes del impacto que tienen sus hábitos y consumos sobre el medio ambiente y la sostenibilidad.

EN - Minimising our environmental impact has been a fundamental issue for Gresmanc Group since day one. This firm commitment is embodied in an environmentally sustainable growth model that also enables us to offer innovative ceramic products of premium quality to our customers.

Our main business operations are based on the circular economy concept, with a focus on responsible production and consumption:

- We invest in quality raw materials that guarantee the long-term durability of our products.
- We work with local suppliers.
- Re-use of water resources, returning them to the manufacturing process following treatment.
- We minimise waste production by crushing and blending waste pieces for subsequent incorporation into the productive process.
- Implementation of energy efficiency and saving systems that have led to a greenhouse gas reduction.
- Renewal of the low-emission commercial vehicle fleet to help reduce our carbon footprint.

Nature creates our raw material, looking after natural resources and proactively creating a more sustainable system is an intrinsic part of what we do. This brings added value for our customers, who are increasingly more aware of the impact their habits and consumption have on the environment and sustainability.



ACTIVE PLUS

Cerámica activa antibacteriana y antivírica

ES - Nada es más importante para las personas que todo lo relacionado con su seguridad y su salud. Es por esto que Gresmanc Group, en su empeño por ofrecer las mejores prestaciones a sus clientes, ha sido pionera en el desarrollo de una cerámica antibacteriana y antivírica gracias a Active Plus Natural.

Tras un gran esfuerzo en investigación, hemos logrado integrar en toda nuestra producción de cerámica un componente natural que rompe la membrana de los virus. En 60 minutos, superficies seguras para las personas. Actúa con toda la familia de los coronavirus. Además, elimina el 99% de las bacterias en su superficie sin necesidad de luz ni de ningún otro factor externo.

Propiedad antiviral - ISO 21702

Los ensayos determinan que nuestra cerámica reduce la actividad viral de toda la familia de los coronavirus en un 90% en tan solo 60 minutos, y al 99,9% en 24 horas. Esto supone que, en cuestión de una hora, el coronavirus queda inocuo sobre nuestras superficies creando espacios libres de virus y seguros para las personas.

Propiedad antibacteriana - ISO 22196

Active Plus Natural reacciona desintegrando microorganismos como Escherichia coli y Staphylococcus e impidiendo la creación del biofilm en el que estos organismos suelen crecer eliminando malos olores y emanaciones tóxicas.

Durabilidad ilimitada

Tanto la propiedad antibacteriana, como la propiedad antiviral de Active Plus Natural no se agotan.

Estas propiedades se mantienen activas durante toda la vida útil de nuestra cerámica ya que se incorporan a nivel nanométrico. Nuestro producto garantiza la autoprotección completa de toda la superficie y actúa sin efecto de la luz ni deningún otro factor externo como la temperatura o la humedad.

Active ceramic antibacterial and antiviral

EN - Nothing is more important to people than everything related to their health and safety. That's why, Gresmanc Group makes every possible effort to bring the best performance levels to its customers and has pioneered the development of an antibacterial and antiviral ceramic with Active Plus Natural.

A major research effort has led to the incorporation of a natural component in all our ceramic products that breaks down the membrane of viruses. Safe surfaces for people in 60 minutes. It acts against the entire coronavirus family. It also eliminates 99% of bacteria on its surface without the need for light or any other external factor.

Antiviral property - ISO 21702

Tests show that our ceramic reduces the viral activity of the entire coronavirus family by 90% in just 60 minutes and by 99.9% in 24 hours. This means that, in a matter of one hour, the coronavirus is made harmless on our surfaces and safe, virus-free spaces are created for users.

Antibacterial property - ISO 22196

Active Plus Natural reacts by disintegrating micro-organisms such as Escherichia coli and Staphylococcus, preventing the formation of the biofilm in which these organisms usually grow, eliminating unwanted odours and toxic fumes.

Unlimited durability

Neither the antibacterial property nor the antiviral property of Active Plus Natural ever diminish.

These properties remain active throughout the useful life of our ceramic because they are present at a nanometric level. Our product guarantees complete automatic protection for the entire surface and acts without the effect of light or any other external factor, such as temperature or humidity.



EL PODER DE LA EXTRUSIÓN
THE POWER OF EXTRUSION

ES - La extrusión nos da el poder de crear materiales y soluciones arquitectónicas excepcionales con el valor y la garantía de calidad de la cerámica.

¿Cómo es el proceso de producción por extrusión?

La principal característica diferenciadora de este método de fabricación reside en el moldeado de las piezas: las arcillas, mezcladas con agua y otros minerales, son compactadas y, bajo presión por vacío, empujadas a través de un molde que define la forma final de la pieza.

La extrusión a través del molde puede ser vertical u horizontal. Cada una tiene sus propias ventajas:

- **La extrusión vertical** permite crear piezas de gran espesor y grandes volúmenes que dan respuesta a soluciones constructivas muy concretas: peldaños, esquinas, molduras, etc.

- **La extrusión horizontal** nos permite la obtención de piezas de gran formato como los peldaños XXL de hasta 1600 mm de longitud.

El propio proceso de extrusión dota a las piezas cerámicas de una estructura natural, laminada y homogénea que implica mayor resistencia y prestaciones de seguridad y antideslizamiento que la cerámica prensada en seco. El resultado son productos cerámicos de alta resistencia, funcionalidad, durabilidad y diseño.

EN - Extrusion gives us the power to create exceptional materials and architectural solutions with the value and quality guarantee of ceramic.

What is the manufacturing process of extrusion?

The main distinguishing feature of this manufacturing process lies in the way pieces are moulded: mixed with water and other minerals, the clays are compacted and pushed through a mould using vacuum pressure to create the final shape of the piece.

Extrusion moulding can take place vertically or horizontally. Each method has its own advantages:

- **Vertical extrusion** enables wider pieces of larger volume to be created for highly specific constructive solutions: stair treads, corners, mouldings, etc.

- **Horizontal extrusion** allows us to create large format pieces such as the XXL stair treads of up to 1600 mm in length.

The extrusion process itself lends a natural, laminated and seamless structure to ceramic pieces that implies greater strength, safety and non-slip characteristics than dry-pressed ceramic.

This produces designer ceramic products that are highly resistant, functional and durable.



CERTIFICADOS
CERTIFICATES

Disponemos de las certificaciones más exigentes para todas las fases de los procesos de diseño y producción, así como las requeridas para los productos finales obtenidos. El Marcado CE indica la conformidad de un producto con las Directivas Comunitarias que exigen al fabricante, así como que el producto en cuestión cumple las Disposiciones Comunitarias relativas a su producción.

We have the most demanding certifications for all phases of the design and production processes, as well as those required for the final products obtained. The CE Marking indicates the conformity of a product with the Community Directives required of the manufacturer, as well as that the product in question complies with the Community Provisions relating to its production.

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

UNE-EN ISO 9001
Cumplimos con la Norma UNE-EN ISO 9001 de Gestión de Calidad, certificada a través de la empresa certificadora Bureau Veritas.

UNE-EN ISO 9001
It complies with the UNE-EN ISO 9001 Quality Management Standard, certified through the Bureau Veritas certification company.

UNE-EN ISO 14001
Nuestra política de Calidad y Medio Ambiente proporciona un marco de referencia para establecer, revisar y cumplir los objetivos globales y particulares, involucrando a todas las áreas de la empresa en la gestión de la calidad y el medio ambiente.


UNE-EN ISO 14001
Our Quality and Environment policy provides a reference framework for establishing, reviewing and complying with global and specific objectives, involving all areas of the company in quality and environmental management.

علامة الجودة
SASO
QUALITY MARK
SQM: 202001384611

SASO
El Certificado de Conformidad de SASO garantiza que un producto cumple con todas las especificaciones descritas en los reglamentos y normas técnicas aplicables del mercado saudita bajo su programa de conformidad de productos, SALEEM.
El Programa de Conformidad de Producto (SALEEM) exige que los productos regulados que se importan al país deben ir acompañados de una Certificación de Conformidad de Producto (PCoC) y una Certificación de Conformidad de Envío (SCoC) para cada envío. Estas certificaciones solo se otorgan una vez que cumple con los estándares y reglamentos técnicos aplicables para esa categoría de producto en el programa de seguridad

SASO
A SASO Certificate of Conformity affirms that a product complies with all specifications described in the applicable regulations and technical standards of the Saudi market under its product conformity program, SALEEM.
The Product Conformance Program (SALEEM) requires that regulated products imported into the country must be accompanied by a Product Conformance Certification (PCoC) and a Shipment Conformance Certification (SCoC) for each shipment. These certifications are only granted once it complies with the applicable standards and technical regulations for that product category in the product safety program.

LECTURA DEL NUEVO CATÁLOGO
READING THE NEW CATALOGUE



Disponibilidad del modelo:
C1 Para interior
Antideslizante

Availability of the model:
C1 For indoors
Anti-slip

Datos del embalaje
Packing

Nombre del producto
Product name

Referencia
Product reference

Medidas
Dimensions

Código de precio*
Price code*

*Se necesita la tabla de precios Gresmanc 2024 para ver el precio PVP al que corresponde cada código.
*The Gresmanc 2024 price table is necessary to see the PVP prices to which each code corresponds.

Índice/Index







Gresmanc

PAVIMENTO PARA INTERIOR, EXTERIOR Y PISCINA RESIDENCIAL
INDOOR & OUTDOOR FLOORING & PRIVATE POOLS

NOVEDADES 2024 14-23

In & out, interiores y exteriores armonizados
In & out, harmonized indoors and outdoors 16-19

Borde infinity
infinty Pool edge 20-21

Rejilla oculta Registrable
Hidden grid drainage system 22-23

Bloque de hormigón para piscina desbordante
Concrete block for overflow pool 24-25

SERIES

Serie Urban 46-45

Serie Natural Stones 46-77

Serie Evolution 78-115

Serie Madera/Wood 116-135

Serie Piedra/Stone 136-149

Serie Terra/Ground 150-169

Serie Volcano 170-181

Serie Quijote 182-189

DECORADOS/DECORS 190-195

GRESTEP 196-199

Soluciones Gresmanc para rehabilitación de piscinas
Gresmanc solutions for pool rehabilitation 200-205

KlinkerTech

PISCINA TÉCNICA | TECHNICAL POOLS

Bases 208

Piezas especiales
Special pieces 209

Sistema Finlandés
Finland system 210-213

Sistema Wiesbaden
Wiesbaden system 214-215

Numeración
Marking tiles 216

POLÍTICA DE CALIDAD
QUALITY POLICY 218

NORMAS DE COLOCACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
INSTALLATION GUIDE & TECHNICAL SPECIFICATIONS 219-227

NOVEDADES
NOVELTIES
2024



IN&OUT

INTERIORES
Y EXTERIORES
ARMONIZADOS

HARMONIZED
INDOORS
AND OUTDOORS



El concepto IN & OUT ha llegado a nuestra colección de pavimentos: seguros, versátiles, duraderos y de plena tendencia. Ahora es posible coordinar estilos de interior y exterior dando continuidad a los espacios y creando ambientes en armonía. El mismo diseño de pavimento puede aplicarse desde el interior del hogar hasta el porche o la piscina sin renunciar a las especificaciones técnicas requeridas en cada espacio. Nuestra colección de pavimentos ahora se amplía ofreciendo dos acabados diferentes: Acabado C1 con superficie lisa y suave para los interiores, y acabado Soft Tech C3 para los exteriores y las zonas húmedas, aportando las propiedades antideslizantes características de los pavimentos de Gresmanc que siempre han estado ligados a los espacios de exterior.

The IN & OUT concept has arrived to our collection of flooring: safe, versatile, durable and trendy. Now it is possible to coordinate interior and exterior styles, giving continuity to spaces and creating harmonious environments. The same flooring design can be applied from inside the home to the porch or swimming pool without giving up the technical specifications required in each space. Our collection of flooring is now expanded by offering two different finishes: C1 finish with a smooth and soft surface for indoors, and Soft Tech C3 finish for outdoors and wet areas, providing the anti-slip properties characteristic of Gresmanc floorings that have always been linked to outdoor spaces.

INDOOR C1

Modelos disponibles
Available models

SERIE URBAN
Niza

Piezas disponibles en C1:
Pieces available in C1:

Base
1200x600x10 mm M²/005

SERIE URBAN
Oslo



SERIE MADERA
Amazónica



Piezas disponibles en C1:
Pieces available in C1:

Base
1200x200x10 mm M²/007



BORDE INFINITY


Las piscinas infinitas son tendencia y suelen asociarse a lujo y exclusividad por su ubicación en lugares con vistas espectaculares donde la línea de agua parece fundirse con el horizonte. La elección de los materiales es fundamental en este tipo de proyectos para que el resultado sea extraordinario y, con Gresmanc, funcionalidad y estética van de la mano.

Incorporamos a nuestra gama de soluciones el borde infinity, una pieza especialmente diseñada para coronar el rebosadero y lograr un acabado perfecto.

INFINTY POOL EDGE

Infinity pools are a trend and are generally associated with luxury and exclusivity due to their location in places with spectacular views where the water line seems to merge with the horizon. The choice of materials is essential in this type of project so that the result is extraordinary and, with Gresmanc, functionality and aesthetics go hand in hand.

We added the Infinity pool edge to our range of solutions, a piece specially designed to crown the overflow and achieve a perfect finish.



BORDE INFINITY
625 x 260 x 22

SERIE NATURAL STONES

PARADISE BALI **PA-7587** **PZ/129**

SERIE EVOLUTION

WHITE STONE **WS-10738** **PZ/129**

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BORDE INFINITY 625x260x22	•	1,6	4	29,6	28	828,8

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified




REJILLA OCULTA REGISTRABLE

Renovamos nuestro sistema de rejilla oculta registrable para pluviales con un nuevo diseño que facilita la recogida de aguas para un buen drenaje.

HIDDEN GRID DRAINAGE SYSTEM

We renewed our hidden grid drainage system with a new design that facilitates the collection of water for better drainage.



REJILLA OCULTA REGISTRABLE **PZ/126**
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

SERIE URBAN

OSLO **9793**	**PZ/126**
NIZA **9794**	**PZ/126**

SERIE NATURAL STONES

AMBERES **6690**	**PZ/126**
TIVOLI **6691**	**PZ/126**

SERIE EVOLUTION

WHITE STONE **2364**	**PZ/126**
BEIGE STONE **2347**	**PZ/126**
GREY **2357**	**PZ/126**

SERIE MADERA /WOOD

AMAZÓNICA **2350**	**PZ/126**
YUKÓN **2353**	**PZ/126**
TAIGA **2373**	**PZ/126**

SERIE PIEDRA /STONE

BERMEO **2375**	**PZ/126**
TUI **2342**	**PZ/126**

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0		


Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified


BLOQUE DE HORMIGÓN PARA PISCINA DESBORDANTE

Este nuevo bloque está diseñado especialmente como canal y soporte de nuestro borde técnico de piscina acompañado de nuestra rejilla cerámica. Consiste en un coronamiento prefabricado formado por bloques de hormigón. Es un sistema ideal para construir piscinas desbordantes.

CONCRETE BLOCK FOR OVERFLOW POOL

This new block is specially designed as a channel and support for our technical pool edge accompanied by our ceramic grid. It consists of a prefabricated coping formed by concrete blocks. It is an ideal system for building overflow pools.





HORMIGÓN **BTH3 9799** PZ/**171**

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BLOQUE DE HORMIGÓN PARA PISCINA DESBORDANTE CONCRETE BLOCK FOR OVERFLOW POOL 245x200x567	•	4,0				

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

SERIE
URBAN

Niza | Oslo

NIZA


Un pavimento con acabado de hormigón pulido de gran realismo en un bonito tono gris claro. Gracias a su versatilidad se adapta a la perfección en cualquier ambiente creando un estilo mediterráneo si lo combinamos con maderas, fibras naturales o contemporáneo si se combina con mobiliario moderno. Aporta un bonito efecto de unidad y continuidad.

A floor with a highly realistic polished concrete finish in a beautiful light gray tone. Thanks to its versatility, it adapts perfectly to any environment, creating a Mediterranean style if we combine it with wood, natural fibers or contemporary if combined with modern furniture. It provides a nice effect of unity and continuity.

ESTILO MEDITERRÁNEO

PARA TU PISCINA


MEDITERRANEAN STYLE FOR YOUR POOL





NIZA

PLAYA



BASE **NIZA C3**
1200 x 600 x 10

+

CORONACIÓN



PELDAÑO RECTO **NIZA**
625 x 317 x 40


+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO **NIZA**
625 x 625 x 40

+

VASO DE PISCINA



BASE **NIZA C3**
625 x 310 x 10



INDOOR C1
OUTDOOR Soft Tech C3 Antislip

Interiores y exteriores armonizados
Harmonized indoors and outdoors

IN&OUT

NIZA
SERIE URBAN

Bases / Floor tiles

BASE
C1 **NI-11159** **M²/005**
NI-7583 **M²/005**
1200 x 600 x 10

BASE
NI-9801 **M²/003**
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BASE 625x310x10		5	5	21,5	64	1.376
BASE R 1200x600x10		1,39	2	31,25	30	937,5
BASE R 1200x600x10 C1		1,39	2	31,25	30	937,5

Piezas especiales / Special pieces

Soft Tech C3 Antislip



PELDAÑO RECTO
NI-9815 **PZ/103**
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
NI-7581 **PZ/104**
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO
NI-9823 **JG/111**
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO
NI-9822 **JG/111**
625 x 625 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40		1,6	4	24,1	28	674,8
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	14	333,2
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•		2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•		2	18,5		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



Piezas especiales / Special pieces

RODAPIÉ
NI-11201 **PZ/156**
310 x 86 x 11

LOSETA CORTE
NI-9803 **PZ/162**
625 x 150 x 10

FRONTAL 1200
NI-9809 **PZ/158**
1200 x 150 x 10

BORDE TÉCNICO
NI-11029 **PZ/118**
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO
NI-11035 **JG/119**
625 x 625 x 23

CARTABÓN EXTERIOR
BORDE TÉCNICO
NI-11041 **JG/119**
625 x 625 x 23

ZANQUÍN RECTO R.
Dcho. NI-11224 **JG/112**
Izq. NI-11236 **JG/112**
305 x 270 x 86



REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
NI-10906 **PZ/121**
500x 245 x 25



ESQ. REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
NI-10905 **JG/122**
450x 450 x 25



REJILLA CERÁMICA
CURVABLE
EVACUACIÓN: 19 m³/h
NI-11205 **PZ/123**
500 x 245 x 25



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
NI-9794 **PZ/126**
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
LOSETA 625X150X10		1,6	10	21	40	840
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	26,4	33	871,2
RODAPIÉ 310x86x11		3,2	32	17,2	72	1.238,4
ZANQUÍN RECTO R. 305x270x86 Juego / Set	•	1,6	12	13,2	52	686,4
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,6	4	29,6	28	828,8
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA 500x245x25		2,0	4	22,8	32	729,6
ESQUINA REJILLA 450x450x25			2	14,9		
REJILLA CURVABLE 500x245x25	•	2,0	4	17,7	32	566,4
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0				

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
NI-9835 **PZ/131**
310 x 55 x 55

ESQUINA INTERIOR CANTONERA
NI-9844 **PZ/132**
55 x 55/100

ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
NI-9842 **PZ/132**
55 x 55

ÁNGULO CURVO
NI-9857 **PZ/133**
310 x 36 / r=35

ESQUINA INTERIOR ÁNGULO CURVO
NI-9861 **PZ/132**
36 x 36 / r=35

ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
NI-9859 **PZ/132**
63 x 63 / r=35

MEDIA CAÑA
NI-9825 **PZ/133**
310 x 52 / r=35

ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA
NI-9833 **PZ/132**
r=35



ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA
NI-9831 **PZ/132**
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55X55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	•	3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

OSLO

Un diseño minimalista de efecto hormigón pulido en un tono gris desvaído y cálido que crea una sensación de continuidad y amplitud. Encaja en cualquier ambiente decorativo y aporta las ventajas del gres porcelánico como la resistencia y durabilidad.

A minimalist polished concrete effect design in a warm, faded gray tone that creates a sense of continuity and spaciousness. It fits into any decorative environment and provides the advantages of porcelain stoneware such as resistance and durability.

UN TOQUE URBANO Y CHIC

PARA TU PISCINA


AN URBAN AND CHIC TOUCH FOR YOUR POOL





OSLO

PLAYA



BASE **OSLO C3**
1200 x 600 x 10

+

CORONACIÓN



PELDAÑO RECTO **OSLO**
625 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO **OSLO**
625 x 625 x 40

+

VASO DE PISCINA



BASE **OSLO C3**
625 x 310 x 10



INDOOR C1
OUTDOOR Soft Tech C3 Antislip

Interiores y exteriores armonizados
Harmonized indoors and outdoors

IN&OUT

OSLO
SERIE URBAN

Bases / Floor tiles



BASE
C1 **OS-11158** **M²/005**
OS-7584 **M²/005**
1200 x 600 x 10



BASE
OS-9800 **M²/003**
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BASE 625x310x10	5	5	21	64	
BASE R 1200x600x10	1,39	2	31,25	32	1.000
BASE R 1200x600x10 C1	1,39	2	31,25	32	1.000

Piezas especiales / Special pieces

Soft Tech C3 Antislip



PELDAÑO RECTO
OS-9814 **PZ/103**
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
OS-7582 **PZ/104**
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO
OS-9820 **JG/111**
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO
OS-9821 **JG/111**
625 x 625 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40		1,6	4	24,1	28	674,8
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	14	333,2
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•		2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•		2	18,5		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



RODAPIÉ
OS-11198 **PZ/156**
310 x 86 x 11



LOSETA CORTE
OS-9802 **PZ/162**
625 x 150 x 10



FRONTAL 1200
OS-9808 **PZ/158**
1200 x 150 x 10



BORDE TÉCNICO
OS-11026 **PZ/118**
625 x 330 x 23




CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO
OS-11032 **JG/119**
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR
BORDE TÉCNICO
OS-11038 **JG/119**
625 x 625 x 23



ZANQUÍN RECTO R.
Dcho. OS-11227 **JG/112**
Izq. OS-11239 **JG/112**
305 x 270 x 86



REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
OS-11016 **PZ/121**
500x 245 x 25



ESQ. REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
OS-11014 **JG/122**
450x 450 x 25



REJILLA CERÁMICA
CURVABLE
EVACUACIÓN: 19 m³/h
OS-11204 **PZ/123**
500 x 245 x 25



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
NI-9793 **PZ/126**
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
LOSETA 625X150X10		1,6	10	21	40	840
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	26,4	33	871,2
RODAPIÉ 310x86x11		3,2	32	17,2	72	1.238,4
ZANQUÍN RECTO R. 305x270x86 Juego / Set	•	1,6	12	13,2	52	686,4
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,60	4	29,6	28	828,8
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA 500x245x25		2,0	4	22,8	32	729,6
ESQUINA REJILLA 450x450x25			2	14,9		
REJILLA CURVABLE 500x245x25	•	2,0	4	17,7	32	566,4
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0				

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
OS-9834 **PZ/131**
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
OS-9843 **PZ/132**
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
OS-9841 **PZ/132**
55 x 55



ÁNGULO CURVO
OS-9856 **PZ/133**
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO
OS-9860 **PZ/132**
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO
OS-9858 **PZ/132**
63 x 63 / r=35



MEDIA CAÑA
OS-9824 **PZ/133**
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA
OS-9832 **PZ/132**
r=35



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA
OS-9830 **PZ/132**
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	•	3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

SERIE NATURAL STONES

Paradise Bali | Oceanic | Tívoli | Amberes

EL EXOTISMO DE
PARADISE BALI

THE EXOTIC NATURE OF **PARADISE BALI**

Inspirándonos en la piedra de Bali de precioso color verde esmeralda y un patrón sutilmente irregular, hemos creado este diseño en gres porcelánico que aportará una atractiva belleza natural y un acabado exótico al diseño de la piscina. Disponible para el vaso de la piscina en formato de 625x310x10 mm. Se pueden buscar varias combinaciones para la coronación de la piscina y la playa o para las dos.Stone o Grey de la Serie Evolution y el diseño Taiga de la Serie Madera pueden ser algunos ejemplos.

Taking inspiration from the lovely emerald green colour and subtly irregular pattern of Bali stone, we have created this porcelain stoneware design to bring attractive natural beauty and an exotic finish to swimming pool design. Available for pool interiors in 625x310x10 mm format.
Various combinations can be created for the pool coping and the pool surround, or for both. The White Stone or Grey designs from the Evolution Series and the Taiga design from the Madera Series are fine examples.

COMBINA Y CREA UNA

PISCINA ÚNICA


COMBINE AND CREATE A UNIQUE POOL





PARADISE
BALI + TUI

PLAYA



BASE **TUI**
625 x 310 x 10

+

CORONACIÓN



PELDAÑO RECTO **TUI**
625 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO **TUI**
625 x 625 x 40

+

VASO DE PISCINA



BASE **PARADISE BALI**
625 x 310 x 10



Bases / Floor tiles



BASE
PA-5769 **M²/003**
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BASE 625x310x10	5	5	21		

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
PA-7277 **PZ/103**
625 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
PA-7353 **JG/111**
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
PA-7354 **JG/111**
625 x 625 x 40

NEW



PELDAÑO RECTO FRENTE 70
PA-7580 **PZ/160**
1200 x 317 x 70

NEW



BORDE INFINITY
PA-7587 **PZ/129**
625 x 260 x 22



PASAMANOS
PA-7355 **PZ/141**
310 x 150 (120 interior) x 33
PA-7356 **PZ/142**
310 x 190 (160 interior) x 33

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40		1,6	4	24,1	28	674,8
PELDAÑO RECTO FRENTE 70 1200x317x70	•	1,6	2	24,8	14	347,2
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•		2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•		2	18,5		
BORDE INFINITY 625x260x22	•	1,6	4	29,6	28	828,8
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	•	3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	•	3,2	12	23,04	30	691

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



LOSETA CORTE
PA-5773 **PZ/162**
625 x 150 x 10



LISTELO CORTE
PA-5777 **PZ/167**
625 x 73 x 10



CANTONERA
PA-5781 **PZ/131**
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
PA-6515 **PZ/132**
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
PA-6513 **PZ/132**
55 x 55



ÁNGULO CURVO
PA-6584 **PZ/133**
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR ÁNGULO CURVO
PA-6632 **PZ/132**
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
PA-6615 **PZ/132**
63 x 63 / r=35



MEDIA CAÑA
PA-5798 **PZ/133**
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA
PA-5806 **PZ/132**
r=35



ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA
PA-5802 **PZ/132**
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
LOSETA 625x150x10		1,6	10	21	40	840
LISTELO 625x73x10		1,6	20	21	40	840
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	•	3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

LA CALMA Y EL RELAX DE **OCEANIC**

THE CALM AND RELAXING NATURE OF **OCEANIC**

Este diseño simula un elegante acabado en mármol blanco con vetas en tonos cobalto que recuerda al mar y nos aporta calma y serenidad. Disponible para el vaso de la piscina en formato de 625x310x10 mm. Se pueden buscar varias combinaciones de gres porcelánico para la coronación de la piscina y la playa o para las dos. El diseño White Stone de la Serie Evolution y el diseño Yukón de la Serie Madera son algunas de nuestras propuestas.


ejemplos.

This design simulates an elegant finish in white marble with cobalt veining reminiscent of the sea, inspiring calm and serenity. Available for pool interiors in 625x310x10 mm format. Various porcelain stoneware combinations can be created for the pool coping and the pool surround, or for both. The White Stone design from the Evolution Series and the Yukón design from the Madera Series are two of our top suggestions.

COMBINA Y CREA UNA

PISCINA ÚNICA


COMBINE AND CREATE A UNIQUE POOL





OCEANIC + YUKÓN

PLAYA



BASE **YUKÓN**
1200 x 200x 10

+

CORONACIÓN



PELDAÑO RECTO **YUKÓN**
625 x 317 x 40

+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO **YUKÓN**
625 x 625 x 40

+

VASO DE PISCINA



BASE **OCEANIC**
625 x 310 x 10




OUTDOOR

Soft Tech C3 Antislip

Colección para vaso de piscina
Collection for pool tank

OCEANIC
SERIE NATURAL STONES

Bases / Floor tiles



BASE
OC-5770 **M²/003**
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,5	64	1.376

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
OC-5782 **PZ/131**
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
OC-7230 **PZ/132**
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
OC-7231 **PZ/132**
55 x 55



LOSETA CORTE
OC-5774 **PZ/162**
625 x 150 x 10



ÁNGULO CURVO
OC-6585 **PZ/133**
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR ÁNGULO CURVO
OC-6633 **PZ/132**
36 x 36 / r=35

ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
OC-6616 **PZ/132**
63 x 63 / r=35



LISTELO CORTE
OC-5778 **PZ/167**
625 x 73 x 10



MEDIA CAÑA
OC-5799 **PZ/133**
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA
OC-5807 **PZ/132**
r=35



ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA
OC-5803 **PZ/132**
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	•	3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		
LOSETA 625x150x10		1,6	10	21	40	840
LISTELO 625x73x10		1,6	20	21	40	840

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

EL ESTILO Y LA ELEGANCIA DE **TÍVOLI**

THE STYLISH NATURE AND ELEGANCE OF **TÍVOLI**

Nos recuerda al clásico mármol Travertino, famoso desde que en la antigua Roma, se utilizara como piedra ornamental en construcción y arquitectura. De color crema y gran belleza es muy versátil, perfecto como pavimento de exterior y piscina por su elegancia y atemporalidad. Este diseño está disponible en bases de 625x310x10 mm y peldaños rectos y completa gama de piezas para dar soluciones constructivas a escaleras y piscinas.

This reminds us of the classic Travertino marble, which has been famous since it was used in ancient Rome as an ornamental stone for construction and architecture. The incredibly beautiful creamy colouration and strong versatility mean it is perfect for use as outdoor and swimming pool flooring, bringing elegance and timelessness to any space. This design is available in 625x310x10 mm base tiles and straight stair treads, as well as a complete range of pieces that provide constructive solutions for steps and swimming pools.

BELLEZA NATURAL

PARA TU PISCINA


NATURAL BEAUTY FOR YOUR POOL





TÍVOLI


PLAYA



BASE **TÍVOLI**
625 x 310 x 10

+

CORONACIÓN



PELDAÑO RECTO **TÍVOLI**
625 x 317 x 40


+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO **TÍVOLI**
625 x 625 x 40

+

VASO DE PISCINA



BASE **TÍVOLI**
625 x 310 x 10



Bases / Floor tiles



BASE
TI-6485 **M²/005**
1200 x 600 x 10



BASE
TI-5772 **M²/003**
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,5	64	1.376
BASE R 1200x600x10	1,39	2	31,25	30	937,5

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
TI-5811 **PZ/103**
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
TI-5813 **PZ/104**
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO
TI-5815 **JG/111**
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO
TI-5817 **JG/111**
625 x 625 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40		1,6	4	24,1	28	674,8
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	14	333,2
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•		2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•		2	18,5		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



LOSETA CORTE
TI-5776 **PZ/162**
625 x 150 x 10



LISTELO CORTE
TI-5780 **PZ/167**
625 x 73 x 10



FRONTAL 1200
TI-7524 **PZ/158**
1200 x 150 x 10



TABICA DOMUS G3 1200
TI-10936 **PZ/151**
1200 x 150 x 20



BORDE TÉCNICO
TI-6442 **PZ/118**
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO
TI-6447 **JG/119**
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR
BORDE TÉCNICO
TI-6449 **JG/119**
625 x 625 x 23



ZANQUÍN RECTO
CORTE
Dcho. TI-5825 **JG/112**
Izq. TI-5827 **JG/112**
305 x 270 x 86



REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
TI-5819 **PZ/121**
500 x 245 x 25



ESQ. REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
TI-5821 **JG/122**
450 x 450 x 25



REJILLA CERÁMICA
CURVABLE
EVACUACIÓN: 19 m³/h
TI-11248 **PZ/123**
500 x 245 x 25



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
TI-6691 **PZ/126**
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
LOSETA 625x150x10		1,6	10	21	40	840
LISTELO 625x73x10		1,6	20	21	40	840
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	26,4	33	871,2
TABICA DOMUS G3 1200 1200x150x20	•	0,83	4	17,8	33	587,4
ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set	•	1,6	12	13,2	52	686,4
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,6	4	29,6	28	828,8
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA 500x245x25	•	2,0	4	22,8	32	729,6
ESQUINA REJILLA 450x450x25	•		2	14,9		
REJILLA CURVABLE 500x245x25	•	2,0	4	17,7	32	566,4
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0				

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
TI-5784 **PZ/131**
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
TI-7372 **PZ/132**
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
TI-7382 **PZ/132**
55 x 55



RODAPIÉ
TI- 7358 **PZ/156**
310 x 86 x 11



ÁNGULO CURVO
TI-6587 **PZ/133**
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO
TI-6635 **PZ/132**
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO
TI-6618 **PZ/132**
63 x 63 / r=35



PASAMANOS
TI-7393 **PZ/141**
310x 150 (120 interior) x 33
TI-7414 **PZ/142**
310 x 190 (160 interior) x 33
TI-7433 **PZ/143**
310x245 (215 interior) x 38
TI-5754 **PZ/144**
310x305 (275 interior) x 46



MEDIA CAÑA
TI-5801 **PZ/133**
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA
TI-5809 **PZ/132**
r=35



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA
TI-5805 **PZ/132**
72 x 72 / r=35



TAPA LATERAL RECTA
TI-5823 **PZ/113**
317 x 10 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
RODAPIÉ 310x86x9	•	3,2	32	17,2	72	1.238,4
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40	•	3,2	18	6,1	63	384,3
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	•	3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	•	3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	•	3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	748,8

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

EL CARÁCTER DE LAS VETAS DE **AMBERES**

THE CHARACTERISTIC VEINING OF AMBERES

Es una piedra gris con unas suaves vetas finas en tono blanco y acabado mate que le aporta diseño y atemporalidad. Un porcelánico que imprime carácter y luminosidad aplicado como pavimento en exteriores y aporta calidad y diseño a piscinas y escaleras incluso en los espacios más reducidos. Disponible en formato 625x310x10 y completa gama de piezas para soluciones de escaleras y piscinas.

This is a grey stone with thin white veining and a matt finish that enhances any design and provides a timeless aesthetic. This porcelain material adds character and luminosity when used for outdoor flooring, while enhancing the quality and design of swimming pools and stairs even in the smallest of spaces. Available in 625x310x10 mm format, as well as a complete range of pieces for stairs and swimming pool solutions.

BELLEZA NATURAL

PARA TU PISCINA


NATURAL BEAUTY FOR YOUR POOL





AMBERES

PLAYA



BASE **AMBERES**
625 x 310 x 10

+

CORONACIÓN



PELDAÑO RECTO **AMBERES**
625 x 317 x 40


+



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO **AMBERES**
625 x 625 x 40


+

VASO DE PISCINA



BASE **AMBERES**
625 x 310 x 10

Bases / Floor tiles



BASE
AMB-6484 **M²/005**
1200 x 600 x 10



BASE
AMB-5771 **M²/003**
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BASE 625x310x10	5	5	21,5	64	1.376
BASE R 1200x600x10	1,39	2	31,25	30	937,5

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
AMB-5810 **PZ/103**
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
AMB-5812 **PZ/104**
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO
AMB-5814 **JG/111**
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO
AMB-5816 **JG/111**
625 x 625 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40		1,6	4	24,1	28	674,8
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	14	333,2
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•		2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40	•		2	18,5		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



LOSETA CORTE
AMB-5775 **PZ/162**
625 x 150 x 10



LISTELO CORTE
AMB-5779 **PZ/167**
625 x 73 x 10



FRONTAL 1200
AMB-5816 **PZ/158**
1200 x 150 x 10



TABICA DOMUS G3 1200
AMB-7317 **PZ/151**
1200 x 150 x 20



BORDE TÉCNICO
AMB-6443 **PZ/118**
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO
AMB-6448 **JG/119**
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR
BORDE TÉCNICO
AMB-6450 **JG/119**
625 x 625 x 23



ZANQUÍN RECTO
CORTE
Dcho. AMB-5824 **JG/112**
Izq. AMB-5826 **JG/112**
305 x 270 x 86



REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
AMB-5818 **PZ/121**
500x 245 x 25



ESQ. REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
AMB-5820 **JG/122**
450x 450 x 25



REJILLA CERÁMICA
CURVABLE
EVACUACIÓN: 19 m³/h
AMB-11249 **PZ/123**
500 x 245 x 25



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
AMB-6690 **PZ/126**
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
LOSETA 625x150x10		1,6	10	21	40	840
LISTELO 625x73x10		1,6	20	21	40	840
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	26,4	33	871,2
TABICA DOMUS G3 1200 1200x150x20	•	0,83	4	17,8	33	587,4
ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set			12	13,2	52	686,4
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,60	4	29,6	28	828,8
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA 500x245x25		2,0	4	22,8	32	729,6
ESQUINA REJILLA 450x450x25			2	14,9		
REJILLA CURVABLE 500x245x25	•	2,0	4	17,7	32	566,4
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0				

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

OUTDOOR Soft Tech C3 Antislip

AMBERES
SERIE NATURAL STONES

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
AMB-5783 **PZ/131**
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
AMB-7371 **PZ/132**
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
AMB-7381 **PZ/132**
55 x 55



RODAPIÉ
AMB-7357 **PZ/156**
310 x 86 x 11



ÁNGULO CURVO
AMB-6586 **PZ/133**
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO
AMB-6634 **PZ/132**
36 x 36 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO
AMB-6617 **PZ/132**
63 x 63 / r=35



PASAMANOS
AMB-7392 **PZ/141**
310 x 150 (120 interior) x 33
AMB-7413 **PZ/142**
310 x 190 (160 interior) x 33
AMB-7432 **PZ/143**
310 x 245 (215 interior) x 38
AMB-5753 **PZ/144**
310 x 305 (275 interior) x 46



MEDIA CAÑA
AMB-5800 **PZ/133**
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA
AMB-5808 **PZ/132**
r=35



ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA
AMB-5804 **PZ/132**
72 x 72 / r=35



TAPA LATERAL RECTA
AMB-5822 **PZ/113**
317 x 10 x 40

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
RODAPIÉ 310x86x11		3,2	32	17,2	72	1.238,4
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40		3,2	18	6,1	63	384,3
CANTONERA 310x55x55	•		16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	•		30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		
PASAMANOS 310x150x33 (120 interior / inner)	•	3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	•	3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

SERIE EVOLUTION
SERIE MADERA / WOOD
SERIE PIEDRA/ STONE
SERIE TERRA / GROUND
SERIE VOLCANO
SERIE QUIJOTE



SERIE EVOLUTION

ES - Colores claros, luminosos y gráficas elegantes. Piezas especiales disponibles. Indicado para revestir piscinas. Dispone de peldaños de hasta 1600 mm en diferentes formatos.

White Stone | Beige Stone | Grey

EN - Light colors, bright and elegant graphics, special pieces available, suitable for swimming pools. 1600 mm step tile is available in diferent formats.

CARACTERÍSTICAS | FEATURES

Soft Tech C3 Antislip · actlue plus · Inkjet technology · Porcelain





WHITE STONE
SERIE EVOLUTION

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech
C3 Antislip

Porcelain



Bases / Floor tiles



BASE
WS-1568 **M²/005**
1200 x 600 x 10



BASE
WS-1572 **M²/003**
600 x 600 x 10

BASE
WS-1287 **M²/003**
625 x 310 x 10

BASE
WS-1350 **M²/004**
310 x 310 x 10



BASE EVO 20
WS-1616 **M²/009**
600 x 600 x 20

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BASE 310x310x10	*	10	10	22	54	1.188
BASE 625x310x10		5	5	21,5	64	1.376
BASE 600x600x10		2,78	4	28,8	30	864
BASE ᴿ 600x600x20		2,78	2	32,4	30	972
BASE ᴿ 1200x600x10		1,39	2	31,25	30	937,5

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts ᴿ Rectificada / ᴿ Rectified



Piezas especiales / Special pieces

PELDAÑO RECTO
WS-1375 **PZ/102**
310 x 317 x 40



ESQUINA RECTA
WS-517 **PZ/101**
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
WS-1300 **PZ/103**
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200-1600
WS-1413 **PZ/104**
1200 x 317 x 40
WS-1555 **PZ/105**
1600 x 317 x 40

NEW



PELDAÑO RECTO FRENTE 70
WS-10741 **PZ/160**
1200 x 317 x 70

PELDAÑO RECTO 500
WS-3651 **PZ/114**
625 x 500 x 50



PELDAÑO FIORENTINO XL 1200
WS-1467 **PZ/104**
1200 x 330 x 40

CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO
WS-1491 **JG/111**
625 x 625 x 40

CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO
WS-1500 **JG/111**
625 x 625 x 40

CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 500
WS-3684 **JG/115**
625 x 625 x 50

CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 500
WS-3685 **JG/115**
625 x 625 x 50



TAPA LATERAL RECTA
WS-1579 **PZ/113**
317 x 10 x 40



TAPA LATERAL FIORENTINA XL
Dcho. WS-1586 **PZ/113**
Izdo. WS-1592 **PZ/113**
330 x 21 x 40

ZANQUÍN RECTO
Dcho. WS-936 **JG/112**
Izdo. WS-960 **JG/112**
305 x 270 x 86



ZANQUÍN FIORENTINO XL
Dcho. WS-1598 **JG/112**
Izdo. WS-1604 **JG/112**
288 x 270 x 86

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40	*	3,2	6	20,4	54	1.101,6
PELDAÑO RECTO 625x317x40		1,6	4	24,1	28	674,8
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	14	333,2
PELDAÑO RECTO1600x317x40		0,62	2	32,4	18	583,2
PELDAÑO RECTO FRENTE 70 1200x317x67	•	1,6	2	24,8	14	347,2
PELDAÑO RECTO 500 625x500x50		1,6	2	19,2	22	422,4
PELDAÑO FIORENTINO XL 1200x330x40		0,83	2	22,9	18	412,2
ESQUINA RECTA 317x317x40*	*		1	3,4	90	306
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	18,5		
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 500 625x625x50			1	11,02		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 500 625x625x50			1	12,06		
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40			18	6,1	63	384,3
TAPA LATERAL FIORENTINA XL 330x21x40			18	6,5	63	409,5
ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set			12	13,2	52	686,4
ZANQUÍN FIORENTINO XL 288x270x86			12	13,2	52	686,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



Piezas especiales / Special pieces

LOSETA CORTE
WS-1421 **PZ/161**
310 x 150 x 10

LOSETA CORTE
WS-1312 **PZ/162**
625 x 150 x 10

LISTELO CORTE
WS-1444 **PZ/166**
310 x 73 x 10

LISTELO CORTE
WS-1323 **PZ/167**
625 x 73 x 10

FRONTAL 1200
WS-1386 **PZ/158**
1200 x 150 x 11



TABICA DOMUS G3 1200
WS-7316 **PZ/151**
1200 x 150 x 20



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
WS-2364 **PZ/126**
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

RODAPIÉ
WS-588 **PZ/156**
310 x 86 x 11



MOLDURA RECTA II
WS-1024 **PZ/152**
310 x 86 x 15

TABICA ONDULADA
WS-774 **PZ/152**
310 x 150 x 22



TABICA DOMUS G3
WS-769 **PZ/152**
310 x 150 x 20

PASAMANOS
WS-7394 **PZ/141**
310 x 150 (120 interior) x 33
WS-7415 **PZ/142**
310 x 190 (160 interior) x 33
WS-7434 **PZ/143**
310x245 (215 interior) x 38
WS-5711 **PZ/144**
305x310 (275 interior) x 46

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
LOSETA 310x150x10	*	3,2	22	21,4	52	1.112,8
LOSETA 625x150x10		1,6	10	21	40	840
LISTELO 310x73x10	*	3,2	30	14,7	72	1.058,4
LISTELO 625x73x10		1,6	20	21	40	840
RODAPIÉ 310x86x11		3,2	32	17,2	72	1.238,4
MOLDURA RECTA II 310x86x15		3,2	18	14,4	72	1.036,8
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	23,9	33	871,2
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0				
TABICA ONDULADA 310x150x22		3,2	14	26,4	52	800,8
TABICA DOMUS G3 310x150x20		3,2	16	15,4	52	977,6
TABICA DOMUS G3 1200 1200x150x20	•	0,83	4	18,8	33	587,4
PASAMANOS 310x150x33 (120 interior / inner)		3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner		3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces

CANTONERA
WS-5729 **PZ/131**
310 x 55 x 55

ESQUINA INTERIOR CANTONERA
WS-6563 **PZ/132**
55 x 55/100

ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
WS-6562 **PZ/132**
55 x 55



ÁNGULO CURVO
WS-6597 **PZ/133**
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR ÁNGULO CURVO
WS-6627 **PZ/132**
36 x 36 / r=35

ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
WS-6610 **PZ/132**
63 x 63 / r=35

MEDIA CAÑA
WS-1532 **PZ/133**
310 x 52 / r=35

ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA
WS-1548 **PZ/132**
r=35

ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA
WS-1540 **PZ/132**
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35		3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified




Piezas especiales / Special pieces

BORDE PISCINA 500
WS-3617 **PZ/116**
625 x 500 x 23



CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA 500
WS-3696 **JG/117**
625 x 625 x 23

CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA 500
WS-3697 **JG/117**
625 x 625 x 23




REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
WS-2362 **PZ/121**
500 x 245 x 25

BORDE PISCINA
WS-3653 **PZ/118**
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA
WS-3618 **JG/119**
625 x 625 x 23

CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA
WS-3619 **JG/119**
625 x 625 x 23



ESQUINA REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
WS-1760 **JG/122**
450 x 450 x 25

BORDE TÉCNICO
WS-1514 **PZ/118**
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR BORDE TÉCNICO
WS-1518 **JG/119**
625 x 625 x 23

CARTABÓN EXTERIOR BORDE TÉCNICO
WS-1522 **JG/119**
625 x 625 x 23



REJILLA CERÁMICA CURVABLE
EVACUACIÓN: 19 m³/h
WS-2363 **PZ/123**
500 x 245 x 25

NEW

BORDE TÉCNICO 1200
WS-11138 **PZ/120**
1200 x 330 x 23

NEW



BORDE INFINITY
WS-10738 **PZ/129**
625 x 260 x 22

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BORDE PISCINA 500 625x500x23		1,6	3	33,3	22	732,6
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,6	4	29,6	28	828,8
BORDE TÉCNICO 1.200x330x23		0,83				
BORDE PISCINA 625x330x23		1,6	4	29,6	28	828,8
BORDE INFINITY 625x260x22	•	1,6	4	29,6	28	828,8
CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA 500 625x625x23			1	13,5		
CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA 500 625x625x23			1	13,5		
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA 625x625x23		3,2	2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA 500x245x25		2,0	4	22,8		
ESQUINA REJILLA 450x450x25			2	14,9	32	729,6
REJILLA CURVABLE 500x245x25	•	2,0	4	17,7	32	566,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified







BEIGE STONE
SERIE EVOLUTION

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech
C3 Antislip

Porcelain



Bases / Floor tiles



BASE
BS-1565 **M²/005**
1200 x 600 x 10



BASE
BS-1569 **M²/003**
600 x 600 x 10



BASE
BS-1284 **M²/003**
625 x 310 x 10



BASE
BS-1347 **M²/004**
310 x 310 x 10



BASE EVO 20
BS-1614 **M²/009**
600 x 600 x 20

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BASE 310x310x10	*	10	10	22	54	1.188
BASE 625x310x10		5	5	21,5	64	1.376
BASE 600x600x10	*	2,78	4	28,8	30	864
BASE R 600x600x20		2,78	2	32,4	30	972
BASE R 1200x600x10		1,39	2	31,25	30	937,5

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA RECTA
BS-510 **PZ/101**
317 x 317 x 40

PELDAÑO RECTO
BS-1371 **PZ/102**
310 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
BS-1295 **PZ/103**
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200-1600
BS-1403 **PZ/104**
1200 x 317 x 40
BS-6453 **PZ/105**
1600 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
BS-1488 **JG/111**
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
BS-1497 **JG/111**
625 x 625 x 40



TAPA LATERAL
RECTA
BS-1574 **PZ/113**
317 x 10 x 40



ZANQUÍN RECTO
Dcho. **BS-928** **JG/112**
Izdo. **BS-952** **JG/112**
305 x 270 x 86



PELDAÑO RECTO 500
BS-3650 **PZ/114**
625 x 500 x 50



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO 500
BS-3676 **JG/115**
625 x 625 x 50



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO 500
BS-3677 **JG/115**
625 x 625 x 50

Embalaje | Packing


FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40	*	3,2	6	20,4	54	1.101,6
PELDAÑO RECTO 625x317x40		1,6	4	24,1	28	674,8
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	14	3333,2
PELDAÑO RECTO1600x317x40		0,62	2	32,4	18	583,2
PELDAÑO RECTO 500 625x500x50		1,6	2	19,2	22	422,4
ESQUINA RECTA 317x317x40	*		1	3,4	90	306
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	18,5		
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 500 625x625x50			1	11,2		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 500 625x625x50			1	12,6		
ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set			12	13,2	52	686,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

OUTDOOR Soft Tech C3 Antislip

BEIGE STONE
SERIE EVOLUTION

Piezas especiales / Special pieces



LOSETA CORTE
BS-1418 **PZ/161**
310 x 150 x 10




LOSETA CORTE
BS-1307 **PZ/162**
625 x 150 x 10



LISTELO CORTE
BS-1441 **PZ/166**
310 x 73 x 10



LISTELO CORTE
BS-1320 **PZ/167**
625 x 73 x 10



FRONTAL 1200
BS-1380 **PZ/158**
1200 x 150 x 11

TABICA ONDULADA
BS-771 **PZ/152**
310 x 150 x 22

TABICA DOMUS G3
BS-5966 **PZ/152**
310 x 150 x 20



MOLDURA RECTA II
BS-1020 **PZ/152**
310 x 86 x 15

RODAPIÉ
BS-580 **PZ/156**
310 x 86 x 11

PASAMANOS
BS-7395 **PZ/141**
310 x 150 (120 interior) x 33
BS-7416 **PZ/142**
310 x 190 (160 interior) x 33
BS-7435 **PZ/143**
310 x 245 (215 interior) x 38
BS-5752 **PZ/144**
310 x 305 (275 interior) x 46



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
BS-2347 **PZ/126**
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
LOSETA 310x150x10	*	3,2	22	21,4	52	1.1112,8
LOSETA 625x150x10		1,6	10	21	40	840
LISTELO 310x73x10	*	3,2	30	14,7	72	1.058,4
LISTELO 625x73x10		1,6	20	21	40	840
RODAPIÉ 310x86x11		3,2	32	17,2	72	1.238,4
MOLDURA RECTA II 310x86x15		3,2	18	14,4	72	1.036,8
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	26,4	33	871,2
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0				
TABICA ONDULADA 310x150x22		3,2	14	15,4	52	800,8
TABICA DOMUS G3 310x150x20		3,2	16	18,8	52	977,6
PASAMANOS 310x150x3 120 interior / inner		3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner		3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2		20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



BORDE PISCINA 500
BS-3649 **PZ/116**
625 x 500 x 23



CARTABÓN INTERIOR
BORDE PISCINA 500
BS-3694 **JG/117**
625 x 625 x 23

CARTABÓN EXTERIOR
BORDE PISCINA 500
BS-3695 **JG/117**
625 x 625 x 23



REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
BS-2345 **PZ/121**
500 x 245 x 25

BORDE PISCINA
BS-3652 **PZ/118**
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR
BORDE PISCINA
BS-3647 **JG/119**
625 x 625 x 23

CARTABÓN EXTERIOR
BORDE PISCINA
BS-3648 **JG/119**
625 x 625 x 23



ESQUINA REJILLA
CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
BS-1753 **JG/122**
450 x 450 x 25

BORDE TÉCNICO
BS-1512 **PZ/118**
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR
BORDE TÉCNICO
BS-1516 **JG/119**
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR
BORDE TÉCNICO
BS-1520 **JG/119**
625 x 625 x 23



REJILLA CERÁMICA
CURVABLE
EVACUACIÓN: 19 m³/h
BS-2346 **PZ/123**
500 x 245 x 25

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BORDE PISCINA 500 625x500x23			3	33,3	22	732,6
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,6	4	29,6	28	828,8
BORDE PISCINA 625x330x23		1,6	4	29,6	28	828,8
CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA 500 625x625x23			1	13,5		
CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA 500 625x625x23			1	13,5		
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
CARTABÓN INTERIOR BORDE PISCINA 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR BORDE PISCINA 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA 500x245x25		2,0	4	22,8	32	729,6
ESQUINA REJILLA 450x450x25			2	14,9		
REJILLA CURVABLE 500x245x25	•	2,0	4	17,7	32	566,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

OUTDOOR Soft Tech C3 Antislip

BEIGE STONE
SERIE EVOLUTION

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
BS-5731 **PZ/131**
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR
CANTONERA
BS-6514 **PZ/132**
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR
CANTONERA
BS-6512 **PZ/132**
55 x 55



ÁNGULO CURVO
BS-6598 **PZ/133**
310 x 36 / r=35



ESQUINA INTERIOR
ÁNGULO CURVO
BS-6628 **PZ/132**
36 x 36 / r=35

ESQUINA EXTERIOR
ÁNGULO CURVO
BS-6611 **PZ/132**
63 x 63 / r=35

MEDIA CAÑA
BS-1529 **PZ/133**
310 x 52 / r=35



ESQUINA EXTERIOR
MEDIA CAÑA
BS-1545 **PZ/132**
r=35




ESQUINA INTERIOR
MEDIA CAÑA
BS-1537 **PZ/132**
72 x 72 / r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35		3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 72x72 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified





GREY
SERIE EVOLUTION

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech C3 Antislip

Porcelain




Bases / Floor tiles



BASE
GR-1567 **M²/005**
1200 x 600 x 10



BASE
GR-1571 **M²/003**
600 x 600 x 10



BASE
GR-1285 **M²/003**
625 x 310 x 10



BASE
GR-1348 **M²/004**
310 x 310 x 10



BASE EVO 20
GR-1615 **M²/009**
600 x 600 x 20

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BASE 310x310x10	*	10	10	22	54	1.188
BASE 625x310x10		5	5	21,5	64	1.376
BASE 600x600x10	*	2,78	4	28,8	30	864
BASE R 600x600x20		2,78	2	32,4	30	972
BASE R 1200x600x10		1,39	2	31,25	30	937,5

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA RECTA
GR-514 **PZ/101**
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
GR-1373 **PZ/102**
310 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
GR-1298 **PZ/103**
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200-1600
GR-1411 **PZ/104**
1200 x 317 x 40
GR-1553 **PZ/105**
1600 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR
PELDAÑO RECTO
GR-1489 **JG/111**
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR
PELDAÑO RECTO
GR-1498 **JG/111**
625 x 625 x 40



ZANQUÍN RECTO
GR-934 Drcho. **JG/112**
GR-958 Izdo. **JG/112**
305 x 270 x 86



TAPA LATERAL
RECTA
GR-1577 **PZ/113**
317 x 10 x 40



PELDAÑO FIORENTINO XL 1200
GR-1465 **PZ/104**
1200 x 330 x 40



ZANQUÍN FIORENTINO XL
GR-1596 Drcho. **JG/112**
GR-1602 Izdo. **JG/112**
288 x 270 x 86



TAPA LATERAL FIORENTINA XL
GR-1584 Drcho. **PZ/113**
GR-1590 Izdo. **PZ/113**
330 x 21 x 40



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
GR-2357 **PZ/126**
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40 *	*	3,2	6	20,4	54	1.101,6
PELDAÑO RECTO 625x317x40		1,6	4	24,1	28	674,8
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	14	333,2
PELDAÑO RECTO1600x317x40		0,62	2	32,4	18	583,2
PELDAÑO FIORENTINO XL 1200x330x40		0,83	2	22,9	18	412,2
ESQUINA RECTA 317x317x40*	*		1	3,4	90	306
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	18,5		
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40			18	6,10	63	384,3
TAPA LATERAL FIORENTINA XL 330x21x40			18	6,5	63	489,5
ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set			12	13,2	52	686,4
ZANQUÍN FIORENTINO XL 288x270x86			12	13,2	52	686,4
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0				

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



LOSETA CORTE
GR-1419 **PZ/161**
310 x 150 x 10



LOSETA CORTE
GR-1310 **PZ/162**
625 x 150 x 10



LISTELO CORTE
GR-1442 **PZ/166**
310 x 73 x 10



LISTELO CORTE
GR-1321 **PZ/167**
625 x 73 x 10



RODAPIÉ
GR-586 **PZ/156**
310 x 86 x 11



FRONTAL 1200
GR-1384 **PZ/158**
1200 x 150 x 11



TABICA ONDULADA
GR-772 **PZ/152**
310 x 150 x 22



TABICA DOMUS G3
GR-766 **PZ/152**
310 x 150 x 20



MOLDURA RECTA II
GR-1022 **PZ/152**
310 x 86 x 15



CANTONERA
GR-5732 **PZ/131**
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
GR-7373 **PZ/132**
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
GR-7383 **PZ/132**
55 x 55



PASAMANOS
GR-7398 **PZ/141**
310 x 150 (120 interior) x 33
GR-7417 **PZ/141**
310 x 190 (160 interior) x 33
GR-7436 **PZ/143**
310x245 (215 interior) x38
GR-5751 **PZ/144**
305x310 (275 interior) x 46

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
LOSETA 310x150x10	*	3,2	22	21,4	52	1.112,8
LOSETA 625x150x10		1,6	10	21	40	840
LISTELO 310x73x10	*	3,2	30	14,7	72	1.058,4
LISTELO 625x73x10		1,6	20	21	40	840
RODAPIÉ 310x86x11		3,2	32	17,2	72	1.238,4
MOLDURA RECTA II 310x86x15		3,20	18	14,4	72	1.036,8
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	26,4	33	871,2
TABICA ONDULADA 310x150x22		3,2	14	15,4	52	800,8
TABICA DOMUS G3 310x150x20		3,2	16	18,8	52	977,6
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner		3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner		3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces




BORDE TÉCNICO
GR-1513 **PZ/118**
625 x 330 x 23



CARTABÓN EXTERIOR BORDE TÉCNICO
GR-1521 **JG/119**
625 x 625 x 23



CARTABÓN INTERIOR BORDE TÉCNICO
GR-1517 **JG/119**
625 x 625 x 23



REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
GR-2355 **PZ/121**
500 x 245 x 25



ÁNGULO CURVO
GR-6599 **PZ/133**
310 x 36 / r=35



ESQ. INT. ÁNGULO CURVO
GR-6629 **PZ/132**
36 x 36 r= 35



ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO
GR-6612 **PZ/132**
63 x 63 r=35



ESQ. REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
GR-1757 **JG/122**
450 x 450 x 25



MEDIA CAÑA
GR-1530 **PZ/133**
310 x 52 r=35



ESQ. INTERIOR MEDIA CAÑA
GR-1538 **PZ/132**
72 x 72 r=35



ESQ. EXTERIOR MEDIA CAÑA
GR-1546 **PZ/132**
r=35



REJILLA CERÁMICA CURVABLE
EVACUACIÓN: 19 m³/h
GR-2356 **PZ/123**
500 x 245 x 25

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,6	4	29,6	28	828,8
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA 500x245x25		2,0	4	22,8		729,6
ESQUINA REJILLA 450x450x25			2	14,9		
REJILLA CURVABLE 500x245x25	•	2,0	4	17,7		566,4
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35		3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 72x72 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



SERIE MADERA / WOOD

ES - Tonos madera de roble y madera envejecida. Piezas especiales disponibles. Indicado para revestir piscinas. Dispone de peldaño de 1200 mm en diferentes formatos.

Amazónica | Yukón | Taiga |

EN - Oak colored wood and aged wood. Special pieces available. Suitable for coating swimming pools.1200 mm step tile in diferent formats are available.

CARACTERÍSTICAS | FEATURES

Soft Tech C3 Antislip · active plus · Inkjet technology





AMAZÓNICA
SERIE MADERA / WOOD

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech C3 Antislip

Porcelain



INDOOR C1
OUTDOOR Soft Tech C3 Antislip

Interiores y exteriores armonizados
Harmonized indoors and outdoors

IN&OUT
AMAZÓNICA
SERIE MADERA/WOOD

Bases / Floor tiles



BASE 1200
C1 **AM-1608** M²/007
AM-11160 M²/007
1200 x 200 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE R 1200X200X10	4,16	4	24	48	1.152
BASE R 1200X200X10 C1	4,16	4	24	48	1.152

Piezas especiales / Special pieces

Soft Tech C3 Antislip



PELDAÑO RECTO
AM-1296 PZ/103
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
AM-1404 PZ/104
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO
AM-3605 JG/111
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO
AM-3606 JG/111
625 x 625 x 40



ZANQUÍN RECTO CORTE
Dcho.AM-929 JG/112
Izq. AM-953 JG/112
305 x 270 x 86



TAPA LATERAL RECTA
AM-1575 PZ/113
317 x 10 x 40



MOLDURA RECTA II
AM-5883 PZ/152
310 x 86 x 15



RODAPIÉ
AM-581 PZ/156
310 x 86 x 11



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
AM-2350 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)



FRONTAL 625
AM-1308 PZ/163
625 x 150 x 10



FRONTAL 1200
AM-1381 PZ/158
1200 x 150 x 11



TABICA DOMUS G3 1200
AM-7318 PZ/151
1200 x 150 x 20

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40		1,6	4	24,1	28	674,8
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	14	333,2
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	18,5		
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40	•	3,2	18	6,10	63	384,3
ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set			12	13,2	52	686,4
FRONTAL 625 625x150x10		1,6	10	21	40	840
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	26,4	33	871,2
TABICA DOMUS G3 1200 1200x150x20	•	3,2	4	17,8	33	587,4
RODAPIÉ 310x86x11		3,2	32	17,2	72	1.238,4
MOLDURA RECTA II 310x86x15		3,2	18	14,4	72	1.036,8
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0				

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



BORDE TÉCNICO
AM-5717 **PZ/118**
625 x 330 x 23



CARTABÓN INTERIOR BORDE TÉCNICO
AM-7359 **JG/119**
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXTERIOR BORDE TÉCNICO
AM-7360 **JG/119**
625 x 625 x 23



PASAMANOS
AM-7399 **PZ/141**
310 x 150 (120 interior) x 33
AM-7418 **PZ/142**
310x 190 (160 interior) x 33
AM-5738 **PZ/143**
310x245 (215 interior) x 38
AM-5755 **PZ/144**
310x305 (275 interior) x 46



REJILLA CERÁMICA
AM-2348 **PZ/121**
500x 245 x 25



ESQ. REJILLA CERÁMICA
AM-1754 **JG/122**
450x 450 x 25



REJILLA CURVABLE
AM-2349 **PZ/123**
500x 245 x 25



ÁNGULO CURVO
AM-6595 **PZ/133**
310 x 36 r=35



ESQ. INTERIOR ÁNGULO CURVO
AM-6625 **PZ/132**
36 x 36 r=35



ESQ. EXTERIOR ÁNGULO CURVO
AM-6608 **PZ/132**
63 x 63 r=35



CANTONERA
AM-5881 **PZ/131**
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
AM-7376 **PZ/132**
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
AM-7386 **PZ/132**
55 x 55



MEDIA CAÑA
AM-5891 **PZ/133**
310 x 52 r=35



ESQ. EXT. MEDIA CAÑA
AM-5895 **PZ/132**
r= 35



ESQ. INT. MEDIA CAÑA
AM-5893 **PZ/132**
72 x 72 r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,6	4	29,6	28	828,8
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA 500x245x25		2,0	4	22,8	32	729,6
ESQUINA REJILLA 450x450x25			2	14,9		
REJILLA CURVABLE 500x245x25		2,0	4	17,7	32	566,4
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35		3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35			4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35			4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52		3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35			4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	1639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	•	3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	•	3,2	12	23,4	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified





YUKÓN

SERIE MADERA / WOOD

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech C3 Antislip

Porcelain



Bases / Floor tiles



BASE 1200
YU-1609 **M²/007**
1200 x 200 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE R 1200X200X10	4,16	4	24	32	768

Piezas especiales / Special pieces




PELDAÑO RECTO
YU-1297 **PZ/103**
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
YU-1405 **PZ/104**
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO
YU-3607 **JG/111**
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO
YU-3608 **JG/111**
625 x 625 x 40



ZANQUÍN RECTO CORTE
Dcho.YU-930 **JG/112**
Izq.YU-954 **JG/112**
305 x 270 x 86



TAPA LATERAL RECTA
YU-1576 **PZ/113**
317 x 10 x 40



MOLDURA RECTA II
YU-5882 **PZ/152**
310 x 86 x 15



RODAPIÉ
YU-582 **PZ/156**
310 x 86 x 11



FRONTAL 625
YU-1309 **PZ/163**
625 x 150 x 10



FRONTAL 1200
YU-1382 **PZ/163**
1200 x 150 x 11

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40		1,6	4	24,1	28	674,8
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	14	333,2
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	18,5		
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40	•	3,2	18	6,10	63	384,3
ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set			12	13,2	52	686,4
FRONTAL 625 625x150x10		1,6	10	21	40	840
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	26,4	33	871,2
RODAPIÉ 310x86x11		3,2	32	17,2	72	1.238,4
MOLDURA RECTA II 310x86x15		3,2	18	14,4	72	1.036,8

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



ÁNGULO CURVO
YU-6596 PZ/133
310 x 36 r=35



ESQ. INT. ÁNGULO CURVO
YU-6626 PZ/132
36 x 36 r=35



ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO
YU-6609 PZ/132
63 x 63 r=35



PASAMANOS
YU-7400 PZ/141
310 x 150 (120 interior) x 33
YU-7419 PZ/142
310 x 190 (160 interior) x 33
YU-7438 PZ/143
310x245 (215 interior) x 38
YU-5756 PZ/144
310x305 (275 interior) x 46



MEDIA CAÑA
YU-5890 PZ/133
310 x 52 r=35



ESQ. EXT. MEDIA CAÑA
YU-5894 PZ/132
r= 35



ESQ. INT. MEDIA CAÑA
YU-5892 PZ/132
72 x 72 r=35



CANTONERA
YU-5880 PZ/131
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
YU-7377 PZ/132
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
YU-7387 PZ/133
55 x 55



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
YU-2353 PZ/126
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)



REJILLA CERÁMICA
YU-2351 PZ/121
500x 245 x 25



ESQ. REJILLA CERÁMICA
YU-1755 JG/122
450x 450 x 25



REJILLA CURVABLE
YU-2352 PZ/123
500x 245 x 25

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
REJILLA CERÁMICA 500x245x25		2,0	4	22,8	32	729,6
ESQUINA REJILLA 450x450x25			2	14,9		
REJILLA CURVABLE 500x245x25		2,0	4	17,7	32	566,4
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35		3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35			4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 72x72 r=35			4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52		3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35			4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	•	3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	•	3,2	12	23,4	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	522
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0				

Los artículos que se venden por m^2 se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified





TAIGA

SERIE MADERA / WOOD

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech
C3 Antislip



Bases / Floor tiles



BASE
TA-1290 **M²/003**
625 x 310 x 10



BASE 1200
TA-1612 **M²/007**
1200 x 200 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BASE 625x310x10	5,0	5	21,5	64	1.376
BASE R 1200X200X10	4,16	4	24	32	768

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
TA-1303 **PZ/103**
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
TA-1416 **PZ/104**
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO
TA-1494 **JG/111**
625 x 625 x 40



CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO
TA1503 **JG/111**
625 x 625 x 40



ZANQUÍN RECTO CORTE
TA-940 Drcho. **JG/112**
TA-964 Izdo. **JG/112**
305 x 270 x 86



TAPA LATERAL RECTA
TA-1582 **PZ/113**
317 x 10 x 40



PELDAÑO FIORENTINO XL 1200
TA-1470 **PZ/104**
1200 x 330 x 40



ZANQUÍN FIORENTINO XL
TA-1601 Drcho. **JG/112**
TA-1607 Izdo. **JG/112**
288 x 270 x 86



TAPA LATERAL FIORENTINO XL
TA-1589 Drcho. **PZ/113**
TA-1595 Izdo. **PZ/113**
330 x 30 x 40



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
TA-2373 **PZ/126**
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
PELDAÑO RECTO 625x317x40		1,6	4	24,1	28	674,8
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	14	333,2
PELDAÑO FIORENTINO XL 1200x330x40		0,83	2	22,9	18	412,2
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	18,5		
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40	•		18	6,10	63	384,3
TAPA LATERAL FIORENTINA XL 330x21x40	•		18	6,5	63	409,5
ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set			12	13,2	52	686,4
ZANQUÍN FIORENTINO XL 288x270x86	•		12	13,2	52	686,4
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0				


Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



FRONTAL 1200
TA-1389 **PZ/158**
1200 x 150 x 11



FRONTAL 625
TA-1315 **PZ/162**
625 x 150 x 10



TABICA DOMUS G3 1200
TA-7319 **PZ/151**
1200 x 150 x 20



MOLDURA RECTA II
TA-1029 **PZ/152**
310 x 86 x 15



RODAPIÉ
TA-593 **PZ/156**
310 x 86 x 11



ÁNGULO CURVO
TA-6590 **PZ/133**
310 x 36 r=35



ESQ. INT. ÁNGULO CURVO
TA-6592 **PZ/132**
36 x 36 r=35



ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO
TA-6591 **PZ/133**
63 x63 r=35



CANTONERA
TA-998 **PZ/131**
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
TA-7380 **PZ/132**
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
TA-7390 **PZ/132**
55 x 55



MEDIA CAÑA
TA-1535 **PZ/133**
310 x 52 r=35



ESQ. EXT. MEDIA CAÑA
TA-1551 **PZ/132**
r= 35



ESQ. INT. MEDIA CAÑA
TA-1543 **PZ/132**
72 x 72 r=35



REJILLA CERÁMICA
TA-2371 **PZ/121**
500x 245 x 25



ESQ. REJILLA CERÁMICA
TA-1763 **JG/122**
450x 450 x 25



REJILLA CURVABLE
TA-2372 **PZ/123**
500x 245 x 25



PASAMANOS
TA-7403 **PZ/141**
310 x 150 (120 interior) x 33
TA-7422 **PZ/142**
310 x 190 (160 interior) x 33
TA-7441 **PZ/143**
310x245 (215 interior) x38
TA-5759 **PZ/144**
310x305 (275 interior) x46

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
FRONTAL 625 625x150x10		1,6	10	21	40	840
FRONTAL 1200 1200x150x10		0,83	6	26,4	33	871,2
TABICA DOMUS G3 1200 1200x150x20	•	0,83	4	17,8	33	587,4
RODAPIÉ 310x86x11		3,2	32	17,2	72	1.238,4
MOLDURA RECTA II 310x86x15		3,2	18	14,4	72	1.036,8
REJILLA CERÁMICA 500x245x25		2,0	4	22,8	32	729,6
ESQUINA REJILLA 450x450x25			2	14,9		
REJILLA CURVABLE 500x245x25		2,0	4	17,7	32	566,4
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35		3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35			4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35			4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52		3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35			4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35			4	0,14		
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	•	3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner		3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 305x310x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



SERIE PIEDRA / STONE

ES - Piedras de colores y gráficas naturales e industriales. Piezas especiales disponibles. Indicado para revestir piscinas.

Bermeo | Tui

EN - Natural and industrial colored stones. Special pieces available. Suitable for coating swimming pools.

CARACTERÍSTICAS | FEATURES

Soft Tech C3 Antislip · active plus · Inkjet technology





BERMEO

SERIE PIEDRA / STONE

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech
C3 Antislip



Bases / Floor tiles



BASE
BR-1291 **M²/003**
625 x 310 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5,0	5	21,5	64	1.376

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
BR-1304 **PZ/103**
625 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO
BR-941 Drcho. **JG/112**
BR-965 Izdo. **JG/112**
305 x 270 x 86



CARTABÓN INT. PELD. RECTO
BR-1495 **JG/111**
625 x 625 x 40




CARTABÓN EXT. PELD. RECTO
BR-1504 **JG/111**
625 x 625 x 40



RODAPIÉ
BR-594 **PZ/162**
310 x 86 x 11



MOLDURA RECTA II
BR-1030 **PZ/152**
310 x 86 x 15



LOSETA
BR-1316 **PZ/162**
625 x 150 x 10



LISTELO
BR-1327 **PZ/167**
625 x 73 x 10



PASAMANOS
BR-847 **PZ/141**
310 x 150 (120 interior) x 33
BR-872 **PZ/142**
310 x 190 (160 interior) x 33
BR-3659 **PZ/143**
310 x 245 (215 interior) x 38
BR-5760 **PZ/144**
310 x 305 (275 interior) x 46

Embalaje | Packing

	FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
	PELDAÑO RECTO 625x317x40	1,6	4	24,1	28	674,8
	CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40		2	17,6		
	CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40		2	18,5		
•	ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set		12	11,4	52	592,8
	RODAPIÉ 310x86x11	3,2	32	17,2	72	1.238,4
•	MOLDURA RECTA II 310x86x15	3,2	18	14,4	72	1.036,8
	LOSETA 625 625x150x10	1,6	10	21	40	840
	LISTELO 625x73x10	1,6	20	21	40	840
•	PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	3,2	12	21,6	36	777,6
•	PASAMANOS 310x190x33 215 interior / inner	3,2	12	23,04	30	691,2
•	PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	3,2	8	20,8	36	748,8
•	PASAMANOS 310x310x46 275 interior / inner	3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



BORDE TÉCNICO
BR-1515 **PZ/118**
625 x 330 x 23



CARTABÓN INT. BORDE TÉCNICO
BR-1519 **JG/119**
625 x 625 x 23



CARTABÓN EXT. BORDE TÉCNICO
BR-1523 **JG/119**
625 x 625 x 23



REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
BR-2374 **PZ/121**
500 x 245 x 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
BR-1764 **JG/122**
450 x 450 x 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA CURVABLE
EVACUACIÓN: 19 m³/h
BR-6183 **PZ/123**
500 x 245 x 25



ÁNGULO CURVO
BR-6600 **PZ/133**
310 x 36 r=35



ESQUINA INTERIOR ÁNGULO CURVO
BR-6630 **PZ/132**
36 x 36 r=35



ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
BR-6613 **PZ/132**
63 x 63 r=35



MEDIA CAÑA
BR-1536 **PZ/133**
310 x 52 r= 35



ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA
BR-1544 **PZ/132**
72 x 72 r=35



ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA
BR-1552 **PZ/132**
r=35



CANTONERA
BR-999 **PZ/131**
310 x 55 x 13



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
BR-7385 **PZ/132**
55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
BR-7375 **PZ/132**
55 x 55/100




REJILLA OCULTA REGISTRABLE
BR-2375 **PZ/126**
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BORDE TÉCNICO 625x330x23		1,6	4	29,6	28	828,8
CARTABÓN INTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,48		
CARTABÓN EXTERIOR TÉCNICO 625x625x23			2	21,92		
REJILLA CERÁMICA 500x245x25		2,0	4	22,8	32	729,6
ESQUINA REJILLA 450x450x25			2	14,9		
REJILLA CURVABLE 500x245x25	•	2,0	4	17,7	32	566,4
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	•	3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 63x63 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	6,9	72	496,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0				

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified





TUI
SERIE PIEDRA / STONE


Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech
C3 Antislip

Bases / Floor tiles




BASE
TU-1283 **M²/003**
625 x 310 x 10


Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 625x310x10	5,0	5	21,5	64	1.376

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
TU-1367 **PZ/307**
310x 317 x 40




ESQUINA RECTA
TU-508 **PZ/304**
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 625
TU-1294 **PZ/103**
625 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO 1200
TU-1397 **PZ/104**
1200 x 317 x 40



CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO
TU-1487 **JG/111**
625 x 625 x 40




CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO
TU-1496 **JG/111**
625 x 625 x 40



ZANQUÍN RECTO CORTE
TU-926 Drcho. **JG/112**
TU-950 Izdo. **JG/112**
305 x 270 x 86



TAPA LATERAL RECTA
TU-1573 **PZ/113**
317 x 10 x 40



VIERTEAGUAS
TU-1393 **PZ/302**
310 x 330 x 32



ESQUINA VIERTEAGUAS
TU-975 **PZ/304**
330 x 330 x 32



ZANQUÍN VIERTEAGUAS CORTE
TU-1049 Drcho. **JG/112**
TU-1055 Izdo. **JG/112**
310 x 270 x 86



REJILLA OCULTA REGISTRABLE
BR-2342 **PZ/126**
500x126x20 mm
(Grosor 12mm)

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40	*	3,2	6	20,4	54	1.101,6
PELDAÑO RECTO 625x317x40		1,6	4	24,1	28	674,8
PELDAÑO RECTO 1200x317x40		0,83	2	23,8	14	333,2
ESQUINA RECTA 317x317x40	*		1	3,4	90	306
CARTABÓN INTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	17,6		
CARTABÓN EXTERIOR PELDAÑO RECTO 625x625x40			2	18,5		
VIERTEAGUAS 310x330x32		3,2	6	20	69	1.380
ESQUINA VIERTEAGUAS 330x330x32			1	3,9	72	351
TAPA LATERAL RECTA 317x10x40	•	3,2	18	6,1	63	384,3
ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set	•		12	13,2	52	686,4
ZANQUÍN VIERTEAGUAS 310x270x86	•		12	13,2	52	686,4
REJILLA OCULTA REGISTRABLE 500x126x20	•	2,0				

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

OUTDOOR Soft Tech C3 Antislip

TUI
SERIE PIEDRA /STONE

Piezas especiales / Special pieces



LOSETA
TU-1306 **PZ/162**
625 x 150 x 10



MOLDURA RECTA II
TU-1017 **PZ/152**
310 x 86 x 15



TABICA DOMUS
TU-729 **PZ/152**
310 x 150 x 20



TABICA DOMUS M11
TU-3645 **PZ/153**
310 x 150 x 20



CANTONERA
TU-5932 **PZ/131**
310 x 55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
TU-7374 **PZ/132**
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
TU-7384 **PZ/132**
55 x 55



RODAPIÉ
TU-577 **PZ/156**
310 x 86 x 13



PASAMANOS
TU-7405 **PZ/141**
310 x 150 (120 interior) x 33
TU-7424 **PZ/142**
310 x 190 (160 interior) x 33
TU-7443 **PZ/143**
310x245 (215 interior) x38
TU-5761 **PZ/144**
310x305 (275 interior) x46



ÁNGULO CURVO
TU-6601 **PZ/133**
310 x 36 r=35



ESQUINA INTERIOR ÁNGULO CURVO
TU-6631 **PZ/132**
36 x 36 r=35



ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
TU-6614 **PZ/132**
63 x 63 r=35



MEDIA CAÑA
TU-5936 **PZ/133**
310 x 52 r= 35



ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA
TU-5937 **PZ/132**
72 x 72 r=35



ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA
TU-5938 **PZ/132**
r=35

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
LOSETA 625 625x150x10		1,6	10	21	40	840
MOLDURA RECTA II 310x86x15	•	3,2	18	14,4	72	1.036,8
TABICA DOMUS 310x150x20	•	3,2	16	18,8	52	977,6
TABICA DOMUS M11 310X150X20	•	3,2	16	18,8	52	977,6
RODAPIÉ 310x86x13		3,2	32	17,2	72	1.238,4
ÁNGULO CURVO 310x36 r=35	•	3,2	30	7,05	72	507,6
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 36x36 r=35	•		4	0,24		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 72x72 r=35	•		4	0,32		
MEDIA CAÑA 310x52	•	3,2	30	8,9	72	640,8
ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA 72x72 r=35	•		4	0,5		
ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA r=35	•		4	0,14		
CANTONERA 310x55x55	•	4,0	16	12,3	52	639,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,9		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	1,34		
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	•	3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner		3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified





SERIE TERRA / GROUND

ES - Colores naturales tierra. Piezas especiales disponibles.
Su espesor es de 14 mm y dispone también de elegantes bases decoradas.

Duna | Gobi | Jordania | Menorca

EN - Natural earth colors. Special pieces available.
Its thickness is 14 mm and decorated and elegant tiles are available.

CARACTERÍSTICAS | FEATURES

Soft Tech C3 Antislip · actlue plus · Inkjet technology





DUNA

SERIE TERRA / GROUND

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech
C3 Antislip

Bases / Floor tiles



BASE
DU-29 **M²/002**
310 x 310 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BASE 310x310x14	10,0	10	27,8	42	1.168

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA RECTA
DU-518 **PZ/304**
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
DU-1376 **PZ/307**
310 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO
DU-937 Drcho. **JG/112**
DU-961 Izdo. **JG/112**
305 x 270 x 86



ESQUINA VIERTEAGUAS
DU-976 **PZ/304**
330 x 330 x 32



PELDAÑO VIERTEAGUAS
DU-1394 **PZ/303**
310 x 330 x 32



ZANQUÍN VIERTEAGUAS CORTE
DU-1051 Drcho. **JG/112**
DU-1057 Izdo. **JG/112**
310 x 270 x 86

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40		3,2	6	20,4	54	1.101,6
ESQUINA RECTA 317x317x40	•		1	3,4	90	306
ZANQUÍN RECTO 305x270x86	•		12	13,2	52	686,4
VIERTEAGUAS 310x330x32	•	3,2	6	20	69	1.380
ESQUINA VIERTEAGUAS 330x330x32	•		1	3,9	90	351
ZANQUÍN VIERTEAGUAS 310x270x86			12	13,2	52	686,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



LISTELO
DU-207 **PZ/317**
310 x 73 x 14



LOSETA
DU-273 **PZ/342**
310 x 150 x 14



TACO
DU-458 **PZ/317**
150 x 150 x 14



MOLDURA RECTA II
DU-1025 **PZ/325**
310 x 86 x 15



RODAPIÉ
DU-589 **PZ/313**
310 x 86 x 11




PASAMANOS
DU-7407 **PZ/141**
310 x 150 (120 interior) x 33
DU-7426 **PZ/142**
310 x 190 (160 interior) x 33
DU-7445 **PZ/143**
310x245 (215 interior) x 38
DU-5762 **PZ/144**
310x305 (275 interior) x 46

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
LISTELO 310x73x14		3,2	22	15,4	72	1.108,8
LOSETA 310x150x14		3,2	16	22,3	52	1.159,6
TACO 150x150x14		6,4	24	16,4	72	1.180,8
MOLDURA RECTA II 310x86x15	•	3,2	18	14,4	72	1.036,8
RODAPIÉ 310x86x11	•	3,2	32	17,2	72	1.238,4
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	•	3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	•	3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified





GOBI

SERIE TERRA / GROUND

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech
C3 Antislip



Bases / Floor tiles



BASE
GO-20 **M²/002**
310 x 310 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 310x310x14	10,0	10	27,8	42	1.168

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA RECTA
GO-509 **PZ/304**
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
GO-1368 **PZ/307**
310 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO CORTE
GO-927 Drcho. **JG/112**
GO-951 Izdo. **JG/112**
305 x 270 x 86



ESQUINA FIORENTINA
GO-491 **PZ/304**
330 x 330 x 50



PELDAÑO FIORENTINO
GO-544 **PZ/308**
310 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO CORTE
GO-898 Drcho. **JG/112**
GO-912 Izdo. **JG/112**
288 x 270 x 86

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40		3,2	6	20,4	54	1.101,6
PELDAÑO FIORENTINO 310x330x50		3,2	4	15,4	69	1.062,6
ESQUINA RECTA 317x317x40	•		1	3,4	90	306
ESQUINA FIORENTINA 330x330x50			5	5,3	90	477
ZANQUÍN RECTO 305x270x86 Juego / Set	•		12	13,2	52	686,4
ZANQUÍN FIORENTINO 288x270x86 Juego / Set			12	13,2	52	686,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



LISTELO
GO-203 **PZ/317**
310 x 73 x 14



LOSETA
GO-267 **PZ/342**
310 x 150 x 14



TACO
GO-452 **PZ/317**
150 x 150 x 14



RODAPIÉ
GO-578 **PZ/313**
310 x 86 x 13



TABICA
GO-1130 **PZ/325**
310 x 150 x 28



PASAMANOS
GO-7406 **PZ/141**
310 x 150 (120 interior) x 33
GO-7425 **PZ/142**
310 x 190 (160 interior) x 33
GO-7444 **PZ/143**
310x245 (215 interior) x 38
GO-5763 **PZ/144**
310x305 (275 interior) x 46



MOLDURA RECTA II
GO-1018 **PZ/325**
310 x 86 x 15

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
LISTELO 310x73x14		3,2	22	15,4	72	1.080,8
LOSETA 310x150x14		3,2	16	22,3	52	1.159,6
TACO 150x150x14		6,4	24	16,4	72	1.180,8
MOLDURA RECTA II 310x86x15	•	3,2	18	14,4	72	1.036,8
TABICA 310x150x28	•	3,2	16	20,8	52	1.081,6
RODAPIÉ 310x86x13	•	3,2	26	16,7	72	1.202,4
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	•	3,2	12	21,6	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	•	3,2	12	23,04	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified





JORDANIA
SERIE TERRA / GROUND

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech
C3 Antislip

Bases / Floor tiles



BASE
JR-7315 **M²/002**
310 x 310 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 310x310x14	10,0	10	27,8	42	1.168

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA RECTA
JR-7364 **PZ/304**
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
JR-7362 **PZ/307**
310 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO R.
Dcho. TI-11233 **JG/112**
Izq. TI-11245 **JG/112**
305 x 270 x 86



LOSETA
JR-7366 **PZ/342**
310 x 150 x 14



RODAPIÉ
JR-7368 **PZ/313**
310 x 86 x 13

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40		3,2	6	20,4	54	1.101,6
ESQUINA RECTA 317x317x40	•		1	3,4	90	306
RODAPIÉ 310x86x13	•	3,2	26	16,7	72	1.202,4
ZANQUÍN RECTO R. 305x270x86 Juego / Set	•	1,6	12	13,2	52	686,4
LOSETA 310x150x14		3,2	16	22,3	52	1.159,6

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified





MENORCA
SERIE TERRA / GROUND

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech
C3 Antislip



Bases / Floor tiles



BASE
ME-7314 **M²/002**
310 x 310 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BASE 310x310x14	10,0	10	27,8	42	1.168

Piezas especiales / Special pieces




ESQUINA RECTA
ME-7363 **PZ/304**
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
ME-7361 **PZ/307**
310 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO R.
Dcho. TI-11230 **JG/112**
Izq. TI-11242 **JG/112**
305 x 270 x 86



LOSETA
ME-7365 **PZ/342**
310 x 150 x 14



RODAPIÉ
ME-7367 **PZ/313**
310 x 86 x 13

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40		3,2	6	20,4	54	1.101,6
ESQUINA RECTA 317x317x40	•		1	3,4	90	306
RODAPIÉ 310x86x13	•	3,2	26	16,7	72	1.202,4
ZANQUÍN RECTO R. 305x270x86 Juego / Set	•	1,6	12	13,2	52	686,4
LOSETA 310x150x14		3,2	16	22,3	52	1.159,6

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

SERIE VOLCANO

ES - Elegantes colores y piezas especiales disponibles. Su espesor es de 14 mm.

Tambora | Fuji

EN - Elegant colors and special pieces available. Its thickness is 14 mm.

CARACTERÍSTICAS | FEATURES

Soft Tech C3 Antislip

active plus

Inkjet technology





TAMBORA
SERIE VOLCANO

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech
C3 Antislip

Bases / Floor tiles



BASE
TB-23 **M²/002**
310 x 310 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
BASE 310x310x14	10,0	10	27,8	42	1.168

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA RECTA
TB-1906 **PZ/304**
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
TB-1370 **PZ/307**
310 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO CORTE
TB-1909 Drcho. **JG/112**
TB-1912 Izdo. **JG/112**
305 x 270 x 86



RODAPIÉ
TB-600 **PZ/313**
310 x 86 x 11



ESQUINA FIORENTINA
TB-494 **PZ/304**
330 x 330 x 50



PELDAÑO FIORENTINO
TB-547 **PZ/308**
310 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO
TB-908 Drcho. **PZ/321**
TB-922 Izdo. **PZ/321**
288 x 270 x 86



PASAMANOS
TB-7410 **PZ/141**
310 x 150 (120 interior) x 33
TB-7429 **PZ/142**
310 x 190 (160 interior) x 33
TB-7448 **PZ/143**
310x245 (215 interior) x 38
TB-5766 **PZ/144**
310x305 (275 interior) x 46

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40		3,2	6	20,4	54	1.101,6
PELDAÑO FIORENTINO 310x330x50		3,2	4	15,4	69	1.062,6
ESQUINA RECTA 317x317x40	•		1	3,4	90	306
ESQUINA FIORENTINA 330X330X50			1	5,3	90	477
ZANQUÍN RECTO 305x270x86	•		12	13,2	52	686,4
ZANQUÍN FIORENTINO 288x270x86			8	8,1	89	721
RODAPIÉ 310x86x11	•	3,2	32	17,2	72	1.238,4
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	•	3,2	12	15,8	36	777,6
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	•	3,2	12	18,4	30	691,2
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	15,7	36	748,8
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	12,3	45	522

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
TB-1004 **PZ/331**
310 x 55 x 13



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
TB-658 **PZ/132**
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
TB-653 **PZ/132**
55 x 55



MOLDURA RECTA II
TB-1034 **PZ/325**
310 x 86 x 15



TABICA
TB-1138 **PZ/325**
310 x 150 x 28



TABICA DOMUS
TB-734 **PZ/325**
310 x 150 x 20



TABICA ONDULADA
TB-776 **PZ/325**
310 x 150 x 22



TABICA DOMUS G3
TB-760 **PZ/325**
310 x 150 x 28



TABICA G1
TB-1245 **PZ/325**
310 x 150 x 28



TACO CORTE
TB-461 **PZ/317**
150 x 150 x 14



LOSETA CORTE
TB-277 **PZ/342**
310 x 150 x 14



LISTELO CORTE
TB-210 **PZ/317**
310 x 73 x 14



REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
TB-2377 **PZ/121**
500 x 245 x 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
TB-1766 **JG/122**
450 x 450 x 25



REJILLA CURVABLE
EVACUACIÓN: 19 m³/h
TB-7264 **PZ/123**
500 x 245 x 25

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,4	52	644,8
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,34		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	0,22		
LISTELO 310x73x14		3,2	22	15,4	72	1.108,8
LOSETA 310x150x14		3,2	16	21,9	52	1.159,6
TACO 150x150x14		6,4	24	16,7	72	1.180,8
MOLDURA RECTA II 310x86x15	•	3,2	18	14,2	72	1.036,8
TABICA 310x150x28	•	3,2	16	20,6	52	1.081,6
TABICA DOMUS 310X150X20		3,2	16	19,1	52	982,8
TABICA DOMUS G3 310x150x28		3,2	16	19,1	52	982,8
TABICA G1 310x150x28		3,2	16	17,5	52	982,8
TABICA ONDULADA 310x150x22		3,2	14	16,5	52	800,8
REJILLA CERÁMICA 500x245x25		2,0	4	22,75	32	729,6
ESQUINA REJILLA 450x450x25			2	15,4		
REJILLA CURVABLE 500x245x25	•	2,0	4	18	32	566,4

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified





FUJI
SERIE VOLCANO

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Soft Tech
C3 Antislip



Bases / Floor tiles



BASE
FU-22 **M²/002**
310 x 310 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 310x310x14	10,0	10	27,8	42	1.168

Piezas especiales / Special pieces



ESQUINA RECTA
FU-1905 **PZ/304**
317 x 317 x 40



PELDAÑO RECTO
FU-1369 **PZ/307**
310 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO CORTE
FU-1908 Drcho. **JG/112**
FU-1911 Izdo. **JG/112**
305 x 270 x 86



RODAPIÉ
FU-599 **PZ/313**
310 x 86 x 11



ESQUINA FIORENTINA
FU-493 **PZ/304**
330 x 330 x 50



PELDAÑO FIORENTINO
FU-546 **PZ/308**
310 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO
FU-907 Drcho. **PZ/321**
FU-921 Izdo. **PZ/321**
288 x 270 x 86



PASAMANOS
FU-7411 **PZ/141**
310 x 150 (160 interior) x 33
FU-7430 **PZ/142**
310 x 190 (160 interior) x 33
FU-7449 **PZ/143**
310 x 245 (160 interior) x 38
FU-5767 **PZ/144**
310 x 305 (275 interior) x 46

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40		3,2	6	20,4	54	1.101,6
PELDAÑO FIORENTINO 310x330x50		3,2	4	15,4	69	1.062,6
ESQUINA RECTA 317x317x40	•		1	3,4	90	306
ESQUINA FIORENTINA 330X330X50			1	5,3	90	477
ZANQUÍN RECTO 305x270x86	•		12	13,2	52	686,4
ZANQUÍN FIORENTINO 288x270x86			8	8,1	89	721
RODAPIÉ 310x86x11	•	3,2	32	17,2	72	1.238,4
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	•	3,2	12	15,8	36	569
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	•	3,2	12	23,04	30	552
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	20,8	36	565
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	11,6	45	554

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



CANTONERA
FU-1003 **PZ/331**
310 x 55 x 13



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
FU-657 **PZ/132**
55 x 55/100



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
FU-652 **PZ/132**
55 x 55



MOLDURA RECTA II
FU-1033 **PZ/325**
310 x 86 x 15



TABICA
FU-1137 **PZ/325**
310 x 150 x 28



TABICA DOMUS
FU-733 **PZ/325**
310 x 150 x 20



TABICA ONDULADA
FU-775 **PZ/325**
310 x 150 x 22



TABICA DOMUS G3
FU-747 **PZ/325**
310 x 150 x 28



TACO CORTE
FU-6264 **PZ/317**
150 x 150 x 14



LOSETA CORTE
FU-276 **PZ/342**
310 x 150 x 14



LISTELO CORTE
FU-209 **PZ/317**
310 x 73 x 14



TABICA G1
FU-1231 **PZ/325**
310 x 150 x 28



REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
FU-2376 **PZ/121**
500 x 245 x 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA
EVACUACIÓN: 19 m³/h
FU-1765 **JG/122**
450 x 450 x 25



REJILLA CURVABLE
EVACUACIÓN: 19 m³/h
FU-7265 **PZ/123**
500 x 245 x 25

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
CANTONERA 310x55x55	•	3,2	16	12,4	52	1.211,6
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55	•		4	0,34		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100	•		4	0,22		
LISTELO 310x73x14		3,2	22	16,4		
LOSETA 310x150x14		3,2	16	14,4		
TACO 150x150x14			24	20,8		
MOLDURA RECTA II 310x86x15	•	3,2	18	14,2		
TABICA 310x150x28	•	3,2	16	20,6	52	1.071,2
TABICA DOMUS 310X150X20		3,2	16	19,1	52	993
TABICA DOMUS G3 310x150x28		3,2	16	19,1	52	993
TABICA G1 310x150x28		3,2	16	17,5	52	910
TABICA ONDULADA 310x150x22		3,2	14	16,5	52	858
REJILLA CERÁMICA 500x245x25		2,0	4	22,75		
ESQUINA REJILLA 450x450x25			2	15,4		
REJILLA CURVABLE 500x245x25	•	2,0	4	18		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified


SERIE QUIJOTE

ES - Texturas clásicas de cuero.
Piezas especiales disponibles. Su espesor es de 14 mm.

Rodamanto

EN - Classic textures of leather.
Special pieces available. Its thickness is 14 mm.

CARACTERÍSTICAS | FEATURES





RODAMANTO
SERIE QUIJOTE

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Resistencia química.
Chemical resistance.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

1 3 Resistencia al deslizamiento Rd (CTE).
Anti-slip resistance (Pendulum test).



Bases / Floor tiles



BASE
RD-7 **M²/001**
245 x 245 x 12
RD-16 **M²/002**
RD-17Antislip
310 x 310 x 14

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE 245x245x12		16,0	25,9	48	1.234
BASE 310x310x14		10	27,8	42	1.168

Piezas especiales / Special pieces



PELDAÑO RECTO
RD-1366 **PZ/307**
310 x 317 x 40



ESQUINA RECTA
RD-1904 **PZ-304**
317 x 317 x 40



ZANQUÍN RECTO
RD-1907 Drcho. **PZ/321**
RD-1910 Izdo. **PZ/321**
305 x 317 x 86



VIERTEAGUAS
RD-612 **PZ/302**
245 x 330 x 32
RD-617 **PZ/303**
310 x 330 x 32



ESQUINA VIERTEAGUAS
RD-659 **PZ/304**
330 x 330 x 32



PELDAÑO FIORENTINO
RD-533 **PZ/301**
245 x 330 x 50
RD-541 **PZ/308**
RD-542 Antislip
310 x 330 x 50



ESQUINA FIORENTINA
RD-488 **PZ/304**
RD-490 Antislip **PZ/304**
330 x 330 x 50



ZANQUÍN FIORENTINO
RD-896 Drcho. **PZ/321**
RD-910 Izdo. **PZ/321**
288 x 270 x 86



ZANQUÍN CLASSIC
RD-972 Drcho. **PZ/321**
RD-974 Izdo. **PZ/321**
285 x 270 x 86



ZANQUÍN VIERTEAGUAS
RD-1047 Drcho. **PZ/321**
RD-1054 Izdo. **PZ/321**
310 x 270 x 86

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
PELDAÑO RECTO 310x317x40		3,2	6	18	54	972
PELDAÑO FIORENTINO 310x330x50		3,2	4	15,2	69	1.049
ESQUINA RECTA 317x317x40	•		1	3,15	90	283,5
ESQUINA FIORENTINA 330X330X50			1	5	90	450
ZANQUÍN RECTO 305x270x86	•		12	11,4	52	592,8
ZANQUÍN FIORENTINO 288x270x86			8	8,1	89	721
ZANQUÍN CLASSIC 270x285x105			8	8,6	72	619
VIERTEAGUAS 245X330X32		4,0	6	16	69	1.104
VIERTEAGUAS 310x330x32	•	3,2	6	20	69	1.380
ESQUINA VIERTEAGUAS 330x330x32	•		2	7,5	72	540
ZANQUÍN VIERTEAGUAS 310x270x86			12	11,4	52	592,8

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



VIERTEAGUAS RECTO
RD-888 **PZ/325**
245 x 150 x 30
RD-891 **PZ/326**
310 x 150 x 30



RODAPIÉ
RD-570 **PZ/311**
245 x 86 x 13
RD-575 **PZ/313**
310 x 86 x 13



RODAPIÉ CLASSIC
RD-1041 **PZ/312**
310 x 105 x 12



MOLDURA RECTA II
RD-1016 **PZ/325**
310 x 86 x 15



PASAMANOS
RD-777 **PZ/326**
310 x 150 (120 interior) x 33
RD-778 **PZ/301**
310 x 190 (160 interior) x 33



PASAMANOS
RD-779 **PZ/327**
310 x 245 (215 interior) x 33
RD-1063 **PZ/328**
310 x 305 (275 interior) x 46



TABICA
RD-1128 **PZ/325**
310 x 150 x 28



TABICA ONDULADA
RD-147 **PZ/324**
245 x 150 x 22
RD-770 **PZ/325**
310 x 150 x 22



TABICA DOMUS
RD-685 **PZ/324**
245 x 150 x 22



MEDIA CAÑA Nº 1
RD-811 **PZ/330**
245 x 28 x 28



MEDIA CAÑA Nº 2
RD-813 **PZ/330**
245 x 43 x 32



MEDIA CAÑA Nº 3
RD-821 **PZ/330**
245 x 37 x 32



MEDIA CAÑA Nº 4
RD-983 **PZ/330**
245 x 35 x 20

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
VIERTEAGUAS RECTO 245X150X30		4,0	14	16,3	52	848
VIERTEAGUAS RECTO 310X150X30		3,2	10	12,6	52	655
RODAPIÉ 245X86X13		4,0	34	17	64	1.088
RODAPIÉ 310x86x13	•	3,2	32	17,2	72	1.238,4
LISTELO 310x73x14		3,2	22	15		
LOSETA 310x150x14		3,2	16	21,9		
TACO 150x150x14		6,4	24	16,7		
MOLDURA RECTA II 310x86x15	•	3,2	18	14,2		
TABICA 310x150x28	•	3,2	16	20,6	52	1.071,2
TABICA DOMUS 310X150X20		3,2	16	19,1	52	993
TABICA G1 310x150x28		3,2	16	17,5	52	910
TABICA ONDULADA 310x150x22		3,2	14	16,5	52	858
PASAMANOS 310x150x33 120 interior / inner	•	3,2	12	15,8	36	569
PASAMANOS 310x190x33 160 interior / inner	•	3,2	12	18,4	30	552
PASAMANOS 310x245x38 215 interior / inner	•	3,2	8	15,7	36	565
PASAMANOS 310x305x46 275 interior / inner	•	3,2	4	12,3	45	554
MEDIA CAÑA Nº1 245x28x28		4,0	16	4,9	128	627
MEDIA CAÑA Nº2 245x43x32		4,0	12	5,3	128	678
MEDIA CAÑA Nº3 245x37x32		4,0	12	4,9	128	627
MEDIA CAÑA Nº4 245x35x20		4,0	18	3,6	128	461

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



REMATE DE ZÓCALO
RD-790 **PZ/325**
245 x 80 x 32



ESQUINA REMATE ZÓCALO
RD-727 **PZ/135**
80 x 80 x 32



ÁNGULO CURVO
RD-780 **PZ/331**
245 x 43 r=35



ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
RD-627 **PZ/135**
72 x 72 r=35



ESQUINA INTERIOR ÁNGULO CURVO
RD-638 **PZ/135**
43 x 43 r=35



CANTONERA
RD-785 **PZ/331**
245 x 55 x 13



ESQUINA EXTERIOR CANTONERA
RD-649 **PZ/135**
55 x 55



ESQUINA INTERIOR CANTONERA
RD-654 **PZ/135**
55 x 55 / 100



CANTONERA
RD-789 **PZ/326**
245 x 100 x 13



MOLDURA P.V.
RD-528 **PZ/329**
245 x 165 x 70



LISTELO CORTE
RD-178 **PZ/337**
245 x 57 x 12
RD-202 **PZ/317**
310 x 73 x 14



LOSETA CORTE
RD-234 **PZ/338**
245 x 120 x 12
RD-005021C **PZ/342**
RD-266 Antislip **PZ/342**
310 x 150 x 14



TACO CORTE
RD-372 **PZ/335**
57 x 57 x 12
RD-422 **PZ/337**
120 x 120 x 12



TACO CORTE
RD-396 **PZ/336**
73 x 73 x 14
RD-451 **PZ/317**
150 x 150 x 14



TRIANGULO CORTE
RD-684 **PZ/335**
85 x 42 x 12
RD-601 **PZ/337**
122 x 61 x 12
RD-604 **PZ/338**
170 x 85 x 12
RD-607 **PZ/342**
245 x 122 x 12
RD-610 **PZ/343**
340 x 170 x 12

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
REMATE DE ZÓCALO 245x80x32	4,0	24	21,6	56	1210
ESQUINA REMATE DE ZÓCALO 80x80x32		4	0,9		
ÁNGULO CURVO 310x43 r=35	3,2	30	11,7	72	842,4
ESQ. INT. ÁNGULO CURVO 43x43 r=35		4	0,4		
ESQ. EXT. ÁNGULO CURVO 72x72 r=35		4	0,4		
CANTONERA 245x100x13	4,0	16	18,6	45	837
CANTONERA 245x55x55	4,0	20	11,8	65	767
ESQUINA EXTERIOR CANTONERA 55x55		4	0,8		
ESQUINA INTERIOR CANTONERA 55x55/100		4	0,8		
MOLDURA P.V. 245x165x70		8	20,7	36	754
LISTELO 310x73x14	3,2	22	15		
LOSETA 310x150x14	3,2	16	21,9		
TACO 150x150x14	6,4	24	16,7		
LISTELO 245x57x12 corte / cut	4,0	17	6,6	128	845
LISTELO 310x73x14 corte / cut	3,2	22	15	72	1.080
LOSETA 245x120x12	4,0	18	14,6	80	1.168
LOSETA 310x150x14	3,2	16	21,9	52	1.139
TACO 57x57x12 corte / cut	16	72	6,8	128	870
TACO 120x120x12 corte / cut	8	16	6,5	128	832
TACO 73x73x14 corte / cut	12,8	88	14,3	72	1.258
TACO 150x150x14 corte / cut		24	16,7	72	1.202
TRIÁNGULO 85x42x12 corte / cut	11,6	128	6,4		
TRIÁNGULO 122x61x12 corte / cut	8	64	6,4		
TRIÁNGULO 170x85x12 corte / cut	5,8	32	6,4		
TRIÁNGULO 245x122x12 corte / cut	4,0	16	6,4		
TRIÁNGULO 340x170x12 corte / cut	2,9	8	6,4		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

DECORADOS | DECORS

CARACTERÍSTICAS | FEATURES



Frontal / Stair risers



FRONTAL G7
1392 **PZ/501**
1200 x 140 x 10

FRONTAL G8
1391 **PZ/501**
1200 x 140 x 10

Bases / Floor tiles



BASE G4
DU-1363 **PZ/502**
310 x 310 x 10

LOSETA G-4
DU-1438 **PZ/503**
310 x 150 x 10



BASE G13
1362 **PZ/521**
310 x 310 x 10



LOSETA G13
1435 **PZ/522**
310 x 150 x 10



TACO G13
1345 **PZ/503**
150 x 150 x 10



BASE G12 **1361**
PZ/521
310 x 150 x 10

LOSETA G12
1434 **PZ/522**
310 x 310 x 10



TACO G12
1344 **PZ/503**
150 x 150 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm		Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	Piezas m2 / Pieces sqm / Pièces m2	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	Modelo combinable Combinable model Modèle combinable
FRONTAL G7 1200X140X10		0,83				Terra, Madera Y Evolution
FRONTAL G8 1200X140X10						Terra, Madera Y Evolution
BASE DECORADA G4 310X310X14	•	3,2	10	10	21,2	Terra
LOSETA DECORADA G4 310X150X14	•	3,2	20	22	23,2	Terra
BASE DECORADA G12 310X310X14	•	3,2	10			Terra y Quijote
LOSETA DECORADA G12 310X150X14	•	3,2	20			Terra y Quijote
TACO DECORADO G12 150X150X14	•	6,4	40			Terra y Quijote
BASE DECORADA G13 310X310X14	•	3,2	10			Terra y Quijote
LOSETA DECORADA G13 310X150X14	•	3,2	20			Terra y Quijote
TACO DECORADO G13 150X150X14	•	6,4	40			Terra y Quijote

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

Piezas especiales / Special pieces



TACO MF-1
462 **PZ/536**
150 x 150



TACO MT-1
463 **PZ/536**
150 x 150



TACO MT-2
467 **PZ/536**
150 x 150



TACO ET-1
465 **PZ/536**
150 x 150



TABICA
DOMUS EF-1
741 **PZ/541**
310 x 150



TABICA
DOMUS MF-1
742 **PZ/541**
310 x 150



TABICA
DOMUS MF-11
744 **PZ/541**
310 x 150



TABICA
DOMUS MF-2
743 **PZ/541**
310 x 150



TABICA
DOMUS MF-2
745 **PZ/541**
310 x 150



TABICA EF-1
1224 **PZ/541**
310 x 150



TABICA MF-1
1225 **PZ/541**
310 x 150



TABICA MF-11
519FAJ3 **PZ/541**
310 x 150



TABICA MF-2
1226 **PZ/541**
310 x 150



TABICA MF-2
1230 **PZ/541**
310 x 150



TABICA
DOMUS ET-1
753 **PZ/541**
310 x 150



TABICA
DOMUS MT-1
754 **PZ/541**
310 x 150



TABICA
DOMUS MT-2
755 **PZ/541**
310 x 150



TABICA
DOMUS MT-2
758 **PZ/541**
310 x 150



TABICA
DOMUS MT-11
756 **PZ/541**
310 x 150



TABICA ET-1
1238 **PZ/541**
310 x 150



TABICA MT-1
1239 **PZ/541**
310 x 150



TABICA MT-2
1240 **PZ/541**
310 x 150



TABICA MT-2
1244 **PZ/541**
310 x 150



TABICA MT-11
1239 **PZ/541**
310 x 150

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	Piezas m2 / Pieces sqm / Pièces m2	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	Modelo combinable Combinable model Modèle combinable
TACO 150x150		40	20	13,9	Volcano
LOSETA 310x150	3,2	20	16	21,9	Volcano
TABICA DOMUS 310x150	3,2		16	19,1	Volcano
TABICA 310x150	3,2		16	19,1	Volcano

Piezas especiales / Special pieces



LOSETA MF-1
280 **PZ/537**
310 x 150



LOSETA MF-2
284 **PZ/537**
310 x 150



LOSETA
MT-1
281 **PZ/537**
150 x 310



LOSETA
MT-2
285 **PZ/537**
310x150



LOSETA
ET-1
283 **PZ/537**
310x150



LOSETA E-1
248 245 x 120 **PZ/542**
287 310 x 150 **PZ/543**



LOSETA E-3
289 310 x 150 **PZ/543**



LOSETA E-4
290 310 x 150 **PZ/543**



LOSETA E-5
291 310 x 150 **PZ/543**



LOSETA E-6
292 310 x 150 **PZ/543**



LOSETA S-1
254 120 x 245 **PZ/542**
293 150 x 310 **PZ/543**



LOSETA S-2
294 310 x 150 **PZ/543**



LOSETA S-4
255 245 x 120 **PZ/542**
295 310 x 150 **PZ/543**



LOSETA R-1
298 310 x 150 **PZ/543**



LOSETA R-6
299 310 x 150 **PZ/543**



TABICA E-1
55 245 x 150 **PZ/551**
1146 310 x 150 **PZ/552**



TABICA E-3
1156 310 x 150 **PZ/552**



TABICA E-6
68 245 x 150 **PZ/551**



TABICA S-1
69 245 x 150 **PZ/551**
1160 310 x 150 **PZ/552**



TABICA S-4
71 245 x 150 **PZ/551**
1162 310 x 150 **PZ/552**



TABICA D-1
1194 310 x 150 **PZ/552**

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	Piezas m2 / Pieces sqm / Pièces m2	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	Modelo combinable Combinable model Modèle combinable
LOSETA 310x150	3,2	20	16	21,9	Volcano / Quijote
LOSETA 245x120	4,0	32	14,2		Quijote
LOSETA R 310x150	3,2	20	16,7		Quijote
TABICA 245x150	4,0		16	16,7	Quijote
TABICA 310x150	3,2		16	19,1	Quijote

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

GRESTEP
By Gresmanc

ES - Remate cerámico para peldaños.


EN - The Ceramic Front-Step.

CARACTERÍSTICAS | FEATURES




GRESTEP
By Gresmanc

REMATE CERÁMICO
CERAMIC FRONT-STEP




- GRIS **1884**
- MARENGO **1890**
- CREMA **1885**
- MARRÓN **1886**
- CASTAÑO **1888**
- ROBLE GRIS **1887**
- ROBLE **1880**
- GRANITO **1881**
- MARQUINA **1882**
- ALASKA **1883**

PZ/401




- GRIS **1621**
- MARENGO **1627**
- CREMA **1622**
- MARRÓN **1623**
- CASTAÑO **1625**
- ROBLE GRIS **1624**
- ROBLE **1617**
- GRANITO **1618**
- MARQUINA **1619**
- ALASKA **1620**

JG/403



- GRIS **1662**
- MARENGO **1668**
- CREMA **1663**
- MARRÓN **1664**
- CASTAÑO **1666**
- ROBLE GRIS **1665**
- ROBLE **1658**
- GRANITO **1659**
- MARQUINA **1660**
- ALASKA **1661**

JG/402



- GRIS **1742**
- MARENGO **1748**
- CREMA **1743**
- MARRÓN **1744**
- CASTAÑO **1746**
- ROBLE GRIS **1745**
- ROBLE **1738**
- GRANITO **1739**
- MARQUINA **1740**
- ALASKA **1741**

JG/402

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg
MAMPERLÁN RECTO 1200X80X50	0,83	2	7,5
MAMPERLÁN RECTO DERECHO 1200X330x80x50		2	7,5
		12	11,3
MAMPERLÁN RECTO IZQUIERDO 1200X330x80x50		2	7,5
		12	11,3
MAMPERLÁN RECTO DERECHO + IZQUIERDO 1200X330x330x80x50		2	7,5
		24	16,7

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



SOLUCIONES GRESMANC PARA REHABILITACIÓN DE PISCINAS

GRESMANC SOLUTIONS FOR POOL REHABILITATION

REHABILITIACIÓN DE BORDES DE PISCINAS
REHABILITATION OF SWIMMING POOL BORDERS.

Las nuevas piezas de 500 mm de la Serie Evolution son perfectas para la rehabilitación de piscinas, pues se ajustan al tamaño de las antiguas coronaciones de piscina prefabricadas. Están disponibles en los modelos White Stone y Beige Stone.

The new 500 mm pieces of Evolution Series are perfect for the rehabilitation of swimming pools, as they adjust to the size of the old prefabricated pool copings. They are available in White Stone and Beige Stone models.

Peldaño recto 500 **PZ/114**


Con el peldaño recto, ni siquiera es necesario quitar el antiguo borde. Cortando la cabeza redondeada, el peldaño queda acoplado tapando por completo la pieza inferior.


With the straight rung, you don't even need to remove the old trim. By cutting off the rounded head, the rung is attached, completely covering the lower piece.

Borde pisicna 500 **PZ/116**

Para piscinas que no tienen playa cerámica, las piezas de 500mm hacen que el perímetro de coronación sea más amplio, seguro y cómodo.

For pools that do not have a ceramic beach, the 500mm pieces make the crowning perimeter wider, safer and more comfortable.







Rehabilitación de piscina comunitaria con borde 500 Beige Stone.
Restoration of community pool with 500 Beige Stone border.


PROYECTO DE REHABILITACIÓN
REFURBISHMENT PROJECT

ANTES / BEFORE



REHABILITACIÓN / REFURBISHMENT






Rehabilitación de la coronación con peldaño recto 500 White Stone. Construcción de nueva escalera con peldaños rectos 625x310x10mm y alicatado de vaso de piscina con bases 625x310x10 mm también de la Serie Evolution, modelo White Stone.


Restoration of the coping with White Stone 500 straight steps tiles. Construction of new stairs with 625x310x10mm straight steps tiles and tiling of the pool basin with 625x310x10mm bases also from the Evolution Series, White Stone model.

DESPUÉS / AFTER



PROYECTO DE REHABILITACIÓN
REFURBISHMENT PROJECT

ANTES / BEFORE



Piscina anticuada con vaso de gresite y playa de gres dañado.
Old-fashioned pool with a mosaic glass pool tiles tank and damaged border.

DESPUÉS / AFTER



Borde rehabilitado con peldaño recto White Stone y vaso con Paradise Bali. Bases de 625x310x10 y peldaños de 625x317x10mm. Cartabón de peldaño recto y de borde de tres piezas para las esquinas de la piscina.

Rehabilitated edge with White Stone straight steps tiles and Paradise Bali in the pool basin. 625x310x10 bases and 625x317x10mm step tiles. Three-pieces straight step tiles and edges for the corners of the pool.

BORDES PARA PISCINAS MULTIFORMA
EDGING FOR MULTIFORM POOLS

Crea todo tipo de diseños de piscina con la forma que desees, tanto para proyectos nuevos como reformas, gracias a nuestros peldaños rectos cortados a medida desde fábrica con el ángulo preciso para encajar a la perfección y recrear todo tipo de siluetas.

Create all kinds of pool designs with the shape you want, both for new projects and reforms, thanks to our straight steps cut to size from the factory with the precise angle to fit perfectly and recreate all kinds of silhouettes.



Piscina Serie Madera, modelo Taiga coronada con peldaños rectos cortados en pequeñas secciones para crear una curva perfecta.
Swimming pool Serie Madera, model Taiga crowned with straight steps tiles cut in small sections to create a perfect curve.



Piscina Serie Evolution, modelo White Stone, playa y borde. Bases 625x310x10mm y Peldaños rectos cortados en pequeñas secciones siguiendo la forma de la piscina.

Swimming pool Evolution Series, model White Stone, beach and border. Bases 625x310x10mm and straight steps tiles cut in small sections following the shape of the pool.

PISCINA TÉCNICA | TECHNICAL POOL

ES - Al servicio de los mejores espacios deportivos y de ocio. Klinker Tech ofrece múltiples soluciones para desarrollar piscinas de uso público y privado con la garantía de aportar la más alta calidad en sus productos.

KlinkerTech

EN - At the service of the best sports and leisure spaces. Klinker Tech offers multiple solutions to develop swimming pools for public ad private use with the guarantee of the highest quality in its products.

CARACTERÍSTICAS | FEATURES

1,5% C

ISO 13006
EN 14411

ENGOBADA / ENGOBED

Usos: Fondos antideslizantes, playas y escaleras. Uses: Anti-slip floors, stairs, walk acccess.



1772
AZUL
495 x 245 x 10

1775
BLANCO
495 x 245 x 10



1780
COBALTO
495 x 245 x 10



1781
ACERO
495 x 245 x 10

ENGOBADA RAYADA / RIBBED ENGOBED

Usos: Coronación y escaleras. Uses: Coronation and stairs.



1716
AZUL
245 x 120 x 10



1717
BLANCO
245 x 120 x 10



1718
MARFIL
245 x 120 x 10



1721
ACERO
245 x 120 x 10

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas m² / Pieces sqm / Pièces m²	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
BASE SOFT TECH 245X495X10	8	8	20	44	880
BASE RAYADA (BNR) BASE C3 ANTISLIP 245X120X10	32	32	18,6	82	1.528

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



Piezas especiales / Special pieces



AZUL ***1874***
BLANCO ***1875***
ACERO ***1879***

CANTO ROMO LARGO (CRL-B)
BULLNOSE LONG
120 x 245 x 9



AZUL ***6602***
BLANCO ***1631***
ACERO ***6604***

ÁNGULO CURVO (AC)
FLOOR LEVEL UNION
245 x 36 r = 35



AZUL ***6602***
BLANCO ***1922***
ACERO ***6621***

ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
EXT. CORNER FLOOR LEVEL UNION
63 x 63 r = 35



AZUL ***6636***
BLANCO ***1943***
ACERO ***6638***

ESQUINA INTERIOR ANG. CURVO (EIA)
INT. FLOOR LEVEL UNION
36 x 36 r = 35



AZUL ***3756***
ACERO ***3814***
BLANCO ***3757***

MEDIA CAÑA (MD)
RADIAL TILE
245 x 52 r=35



AZUL ***1930***
ACERO ***1935***
BLANCO ***1931***

ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA (EEM)
EXT. CORNER ROUND MITRE
r = 35




AZUL ***1951***
ACERO ***1957***
BLANCO ***1952***

ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA (EIM)
INT. CORNER RADIAL MITRE
72 x 72 r = 35



BLANCO ***1854***
ACERO ***1859***

CANALETA (CN)
DUCT
245 x 150 x 30




BLANCO ***1861***
ACERO ***1866***

CANALETA DESAGÜE (CNA)
DUCT
245 x 150 x 30



BLANCO ***1855***
ACERO ***1860***

CANALETA (CN)
DUCT
245 x 245 x 20



BLANCO ***1862***
ACERO ***1867***

CANALETA DESAGÜE (CNA)
DUCT
245 x 245 x 20

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANTO ROMO LARGO (CRL-B) / BULLNOSE LONG 245x120x9	4	32	17,6	70	1232
ÁNGULO CURVO (AC) / FLOOR LEVEL UNION 245x43 r=35	4	24	10,8	80	864
ESQUINA EXT. ÁNGULO CURVO (EER) EXT. CORNER FLOOR LEVEL UNION 72x72 r=35		4	0,5		
ESQUINA INT. ÁNGULO CURVO (EIA) INT. FLOOR LEVEL UNION 43x43 r=35		4	0,4		
MEDIA CAÑA (MD) / RADIAL TILE 245X52	4	20	4,6	128	589
ESQUINA INT. MEDIA CAÑA (EIM) INT. CORNER RADIAL MITRE 72X72 r=35		4			
ESQUINA EXT. MEDIA CAÑA (EEM) INT. CORNER RADIAL MITRE r=35		4			
CANALETA (CN) / DUCT 245X150X30	4	11	16,7	48	802
CANALETA DESAGÜE (CNA) / DUCT 245X150X30 ø70	4	11	16,2	48	778
CANALETA (CN) / DUCT 245X245X20	4	6	11,2	80	896
CANALETA (CN) / DUCT 245X245X20 ø70	4	6	10,2	80	816

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

ES -La estructura del sistema finlandés incluye una pieza de hormigón prefabricada con el objetivo de acelerar y simplificar el montaje y ejecución de los bordes de las piscinas desbordantes. Este sistema ofrece 3 ventajas:


- El canal ofrece una óptima gestión de las aguas del sistema desbordante con playa.
- Simplifica el montaje de la playa de la piscina.
- La pieza sujeta la rejilla de desagüe, evitando así costes adicionales.

Este sistema incluye un borde de agarre, adecuado para su uso en competiciones.


EN - The structure of the finland system includes a concrete block with the aim of accelerating and simplifying the assembly and execution of the edges of the overflowing pools. This system offers 3 benefits:

- The finland canal offers an optimal management of the waters in the overflowing system pools with beach.
- Simplifies the assembly of the beach.
- The piece holds the drain grid, thus avoiding additional costs.


This system includes a grip in its edge, suitable for use in competitions.




HORMIGÓN
BHT1




HORMIGÓN
BHT2






FINLANDÉS BHT1




FINLANDÉS BHT2



SISTEMA FINLANDÉS / FINLAND SYSTEM

PISCINA TÉCNICA
TECHNICAL POOL



SOPORTE REJILLA (SR)
GRID SUPPORTING TILE
245 x 120 x 36

AZUL 2415
BLANCO 2416
ACERO 2418
MARFIL 2417




PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)
RIBBED STEP
120 x 245 x 9

AZUL 2308
BLANCO 2309
ACERO 2322
MARFIL 2313



BORDE FINLANDÉS (BF)
RIBBED EDGE FINGERGRIP
245 x 120 x 25

COBALTO AZUL 1679
COBALTO BLANCO 1680
COBALTO MARFIL 1681
NEGRO AZUL 1674



CARTABÓN INTERIOR (CORTE)
INTERNAL MITERED CORNER (CUT)
245 x 120 x 25

COBALTO AZUL 1826
COBALTO BLANCO 1827
COBALTO MARFIL 1828
NEGRO AZUL 1822




CART. NICHO ESCALERA
NICHE LADDER CORNER
245 x 120 x 25

	Izdo.	Dcho.
COBALTO AZUL	*1849*	*1788*
COBALTO BLANCO	*1850*	*1789*
COBALTO MARFIL	*1851*	*1790*
NEGRO AZUL NEGRO	*1845*	*1784*



ESCALÓN
STEP
245 x 110 x 55

AZUL 1978
ACERO 1982
COBALTO 1981
NEGRO 1980




PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)
RIBBED STEP
120 x 245 x 9

COBALTO AZUL 2317
COBALTO BLANCO 2318
COBALTO MARFIL 2320
NEGRO AZUL 7268



BORDE FINLANDÉS (BF)
RIBBED EDGE FINGERGRIP
245 x 120 x 25

BLANCO 1672
ACERO 1682
COBALTO 1678
NEGRO 1673



CARTABÓN INTERIOR (CORTE)
INTERNAL MITERED CORNER (CUT)
120 x 120 x 25


BLANCO 1820
ACERO 1829
COBALTO 1825
NEGRO 1821

	Izdo.	Dcho.
COBALTO AZUL	*1843*	*1782*
ACERO	*1852*	*1791*
COBALTO	*1848*	*1787*
NEGRO	*1844*	*1783*

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
SOPORTE REJILLA (SR) / GRID SUPPORTING TILE 245X120X36	4	13	13,9	52	723
ESCALÓN / STEP 245X110X55	4	4	6,9	80	552
PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR) / RIBBED STEP 245X120X9	4	32	17,3	82	1418
BORDE FINLANDÉS (BF) / RIBBED EDGE FINGERGRIP 245X120X25	4	290	11,1	80	984
CARTABÓN INTERIOR (CORTE) / INTERNAL MITERED CORNER (CUT) 120x120X25					
NICHO ESCALERA 245X120X25		1 juego / set	1,17		

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified



COBALTO AZUL **1801**
COBALTO BLANCO **1802**
COBALTO MARFIL **1803**
NEGRO AZUL **1797**

CARTABÓN EXTERIOR (CORTE)
EXTERNAL MITERED CORNER (CUT)
245 x 245 x 25



BLANCO **1750**
ACERO **1756**
MARFIL **1752**

REJILLA CERÁMICA (RJC)
CERAMIC GRID
EVACUACIÓN: 19 m³/h
450 x 450 x 25




COBALTO AZUL **1692**
COBALTO BLANCO **1693**
COBALTO MARFIL **1694**
NEGRO AZUL **1687**

BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA)
RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA
245 x 245 x 36




COBALTO AZUL **1837**
COBALTO BLANCO **1838**
COBALTO MARFIL **1839**
NEGRO AZUL **1833**

CARTABÓN INT. (CORTE)
INT. MITERED CORNER (CUT)
245 x 245 x 36




COBALTO AZUL **1812**
COBALTO BLANCO **1813**
COBALTO MARFIL **1814**
NEGRO AZUL **1808**

CARTABÓN EXT. (CORTE)
EXT. MITERED CORNER (CUT)
245 x 245 x 36



BLANCO **1795**
ACERO **1804**
COBALTO **1800**
NEGRO **1796**

CARTABÓN EXTERIOR (CORTE)
EXTERNAL MITERED CORNER (CUT
245 x 245 x 25




BLANCO **2340**
ACERO **2354**
MARFIL **2341**

REJILLA CERÁMICA (RJC)
CERAMIC GRID
EVACUACIÓN: 19 m³/h
500 x 245 x 25




BLANCO **1685**
ACERO **1695**
COBALTO **1691**
NEGRO **1686**

BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA)
RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA
245 x 245 x 36



BLANCO **1831**
ACERO **1840**
COBALTO **1836**
NEGRO **1832**

CARTABÓN INT. (CORTE)
INT. MITERED CORNER (CUT)
245 x 245 x 36



BLANCO **1806**
ACERO **1815**
COBALTO **1811**
NEGRO **1807**


CARTABÓN EXT. (CORTE)
EXT. MITERED CORNER (CUT)
245 x 245 x 36

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
CARTABÓN EXTERIOR (CORTE) / EXTERNAL MITERED CORNER (CUT) 245x245x25					
REJILLA CERÁMICA (RJC) / CERAMIC GRID 500x245x25	2	4	22,75		
ESQUINA REJILLA CERÁMICA (C-RJC) / CERAMIC GRID CORNER 450x450x25		2	17,04		
BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA) / RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA 245x245x36	4	6	15,1	36	544
CARTABÓN INTERIOR (CORTE) / INTERNAL MITERED CORNER (CUT) 245x245x36					
CARTABÓN EXTERIOR (CORTE) / EXTERNAL MITERED CORNER (CUT) 245x245x36					

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

SISTEMA FINLANDÉS / FINLAND SYSTEM
PISCINA TÉCNICA
TECHNICAL POOL







ES - Este sistema consta de dos piezas. La pieza de canal lista para la colocación y esmaltada en variedad de colores facilita la ejecución disminuyendo el tiempo de montaje. El canal está hecho y listo para instalar, y se complementa con la pieza especial que se pega al canal con la función de crear el rebosadero Wiesbaden.

Este sistema constructivo puede integrar nuestros sistemas de rejilla porcelánica, que presenta una solución ideal para piscinas redondas o curvas.

EN - This system also consists of two pieces. The canal ready for installation and glazed in a variety of colors, facilitates the execution by reducing the assembly works. The canal is made ready to install, and is complemented by the special piece that sticks to the canal with the function of creating the overflowing Wiesbaden edge.

This construction system can integrate our porcelain grid systems, which presents an ideal solution for round or curved pools.








SISTEMA WIESBADEN / WIESBADEN SYSTEM

PISCINA TÉCNICA
TECHNICAL POOL



AZUL ***1871***
ACERO ***1873***
COBALTO ***1872***

CANAL WIESBADEN(CNW)
WIESBADEN CANAL (CNW)
245 x 251 x 116



AZUL ***1868***
ACERO ***1870***
COBALTO ***1869***

CANAL WIESBADEN (CNAW)
WIESBADEN CANAL (CNAW)
245 x 251 x 116



AZUL ***1913***
ACERO ***1915***
COBALTO ***1914***

CARTABÓN INT. EXT. CANAL WIESBADEN (ECW)
INT. EXT. WIESBADEN CANAL MITERED CORNER (ECW)
250 x 250 x 116



AZUL ***1733***
BLANCO ***1734***
ACERO ***1737***
COBALTO ***1736***
NEGRO ***1735***

BORDE WIESBADEN (BW)
RIBBED EDGE WIESBADEN(BW)
245 x 120 x 28

Características técnicas / Technical data *ISO 13006 - EN 14411*

1%
BAJA ABSORCIÓN
1%
LOW ABSORPTION
1%

C
NORMA PARA PIE DESCALZO
"C "
NORM FOR BAREFOOT
"C "

Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES		PALETS / PALLETS / PALETTES	
		Piezas / Pieces / pièces	Kg	Cajas/ Box / Boîtes	Kg
CANAL WIESBADEN (CNW) / WIESBADEN CANAL 245x251x116	4	1	4,2		
CANAL WIESBADEN (CNAW) / WIESBADEN CANAL 245x251x116 ø100	4	1	3,96		
PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR) / RIBBED STEP 245x120x9	4	32	17,3	82	1418
CARTABÓN CANAL WIESBADEN (ECNW) / WIESBADEN CANAL CORNER 245x245x116		1 juego / set	3,97		
BORDE WIESBADEN (BW) / RIBBED EDGE WIESBADEN 245x120x28					
CARTABÓN EXTERIOR (CORTE) / EXTERNAL MITERED CORNER (CUT) 245x245x25	4	12	10,9	80	872

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

NÚMEROS DE CALLES
LANE MARKING



NÚMERO DE CALLE
2302
245 x 120 x 9

SEÑALIZACIÓN DE PROFUNDIDAD
DEPTH MARKING TILES



LOSETA
2304
2305
120 x 245 x 9




LOSETA
2413
2414
120 x 245 x 9

Bloque de hormigón prefabricado (BH) / Concrete block


HORMIGÓN
5689





HORMIGÓN
5961





Embalaje | Packing

FORMATOS / DIMENSIONS / FORMATS mm	Piezas ml / Pieces lm / Pièces ml	CAJA / BOX / BOÎTES Piezas / Pieces / pièces	CAJA / BOX / BOÎTES Kg	PALETS / PALLETS / PALETTES Cajas/ Box / Boîtes	PALETS / PALLETS / PALETTES Kg
NÚMERO DE CALLE / LANE MARKING 245x120x9					
SEÑALIZACIÓN DE PROFUNDIDAD / DEPTH MARKING TILES 245x120x9		32	16,7	70	1169
BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO / CONCRETE BLOCK 245x210x474	•				
BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO / CONCRETE BLOCK 245x200x350	•				

Los artículos que se venden por m² se sirven contando la junta entre piezas. / Items sold by sqm are served counting the joint between pieces.
• Consultar disponibilidad / • Check availability *Hasta final de existencias / *Available while stocks lasts R Rectificada / R Rectified

POLÍTICA DE CALIDAD
QUALITY POLICY

ES -Uno de los objetivos fundamentales de nuestra empresa es ofrecer la máxima calidad a sus clientes.
Nuestros productos están sometidos a los más rigurosos controles y la compañía invierte de forma permanente en la tecnología más puntera, con el fin de alcanzar el nivel requerido de excelencia en toda su producción.

Normativa UNE-EN ISO 9001
Cumplimos con la Norma UNE-EN ISO 9001 de Gestión de Calidad, certificada a través de la empresa certificadora Bureau Veritas.

MARCADO CE
El Marcado CE indica la conformidad de un producto con las exigencias de las Directivas Comunitarias. Disponemos de declaraciones de prestaciones de todos nuestros productos.

CONTROLES DE CALIDAD
Nuestro departamento técnico realiza rigurosos controles de calidad durante todas las fases del proceso productivo y trabaja de la mano de laboratorios cerámicos acreditados para controles adicionales, como el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC, Valencia), Laboratorio Cerámico Sebastián Carpi (Castellón), AITEMIN (Toledo), Applus-Lgai Technological Center (Barcelona), Laboratorio Baustoffprüfstelle Wismar GmbH (Alemania) y el Laboratorio CSTB en Francia.

I + D + i
La innovación tecnológica es para nosotros un pilar estratégico que permite la diferenciación de nuestros productos en un entorno global muy competitivo. La continua inversión en equipamiento y tecnología punta nos permite desarrollar nuevos productos y acabados a la altura de las exigencias estéticas, cualitativas y medioambientales en la nueva era de la edificación.

EN - One of the fundamental goals for our company is to offer maximum quality to customers.
Our products are subject to the strictest of controls and the company constantly invests in cutting-edge technology to achieve the required level of excellence throughout the production process.

UNE-EN ISO 9001 Standards
We meet the UNE-EN ISO 9001 Quality Management standards under certification by Bureau Veritas.

CE MARK
The CE Mark represents compliance by a product with the requirements of EU Directives. Declarations of performance are available for all our products.

QUALITY CONTROLS
Our technical department conducts rigorous quality controls at all stages of the productive process and works alongside accredited ceramics laboratories for additional controls, such as the Instituto de Tecnología Cerámica (ITC, Valencia), Laboratorio Cerámico Sebastián Carpi (Castellón), AITEMIN (Toledo), Applus-Lgai Technological Center (Barcelona), Laboratorio Baustoffprüfstelle Wismar GmbH (Germany) and the CSTB Laboratory in France.

R&D+i
Technological innovation is a strategic pillar for us that enables us to ensure that our products stand out in a highly competitive global environment. Our constant investment in cutting-edge equipment and technology enables us to develop new products and finishes capable of meeting aesthetic, quality and environmental demands in the new era of construction.

Gresmanc

NORMAS DE COLOCACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTALLATION GUIDE & TECHNICAL SPECIFICATIONS

NORMAS DE COLOCACIÓN
Español

En la colocación del gres extrudido Gresmanc, básicamente se tienen que tener en cuenta los siguientes pasos:



1.IMPERMEABILIZACIÓN

En la colocación del gres extrudido Gresmanc, básicamente se tienen que tener en cuenta los siguientes pasos. Ejecutar una solera de mortero de cemento sobre la impermeabilización existente de 3 cm mínimo. En el caso de no existir impermeabilización, realizaremos una solera de 7 a 10 centímetros sobre el hormigón. En ambos casos, si el material está colocado en el exterior y recoge aguas, la pendiente mínima será del 1%. Será obligatorio dotar a la impermeabilización de puntos de evacuación de agua filtrada para evitar el estancamiento de agua.
Sobre la solera anterior se extenderá una capa de mortero cola Gresmanc o similar tipo C2TE S1 flexible, con una llana dentada de 6 ó 8 milímetros, colocando paños no superiores a 1 metro cuadrado.

2.REPLANTEO

Todas las piezas se colocarán con la misma orientación que marca la cola de milano de la parte posterior de las piezas.

3.COLOCACIÓN

Se hará presión y se aplastará hasta obtener un total aplastamiento y correcta adherencia siempre respetando las juntas en la colocación de las piezas que serán de entre 6 mm y 10 mm, además de las juntas perimetrales y estructurales (cada 4ml o cada 16m^2).

4.REJUNTADO

Una vez colocado todo el pavimento pasaremos al rellenado de las juntas con un material de rejuntado Gresmanc de junta ancha o similar tipo CG2 S1 impermeable y flexible hasta obtener un relleno completo de la junta (nunca utilizar mortero).

5.JUNTAS DE DILATACIÓN

Las juntas perimetrales, estructurales y de dilatación del propio solado se tratarán con material flexible impermeable (masilla de poliuretano) para que pueda absorber las dilataciones del solado y no cause ninguna rotura en el pavimento.

ESCALERAS

A la hora de ejecutar una zona de solado o escalera que pueda tener contacto con zonas ajardinadas o en zonas propensas a la retención de agua, tendremos que impermeabilizar dicha zona para evitar las filtraciones por capilaridad ascendente al soporte del solado.

Para la formación de las escaleras con piezas de Gresmanc, es necesarios que todas y cada una de las piezas que la forman, peldaño, tabica y zanquín, estén fabricadas por Gresmanc. Esto debe ser así para conseguir la total homogeneización de las dilataciones en el conjunto.

En cuanto al corte de las piezas, debe realizarse con rulina de vidia o en mesa de corte por vía humeda, utilizando discos de diamante de corte continuo.



***Gresmanc Group no se responsabilizará de las posibles reclamaciones en las que no se hayan seguido las normas de colocación adecuadamente.**

INSTALLATION GUIDE
English

In the instalment of Gresmanc extruded stoneware, the following points have to be taken into account:



1.WATERPROOFING

Lay a base of cement mortar of leaste 3 cm over the existing waterproofing. If there is no waterproofing, a base of 7 to 10 cm will be laid over the concrete (in both cases, if the material is installed outside and receives water, the minimun slope will be 1%). Important: installation in wet areas, with constant presence of water, must involve insulation an waterproofing of the flooring to ensure the durability of the construction.

Over this base, a layer of Gresmanc high-bond mortar or similar, of flexible C2TE S1 type will be laid, with a 6 or 8 mm toothed trowel, laying areas of not more than 1m².

2.LAYOUT

The pieces will be put in place, pressing down on them to obtain complete flattening and the correct adherence (all the paving in the same direction as the rear slits of the piece).

3.PLACEMENT

Pressure will be applied and it will be crushed until total crushing and correct adherence is obtained, always respecting the joints in the placement of the pieces, which will be between 6 mm and 10 mm, in addition to the perimeter and structural joints.

4.GROUTING

Once the entire flooring has been laid, the joints will be filled in with a wide joint Gresmanc jointing material or similar, of impermeable and flexible CG2 S1 type (never mortar) until the joint is completely filled

5.EXPANSION JOINTS

The perimeter, structural and expansion joints will be treated with flexible, impermeable material (polyurethane putty) so it can absorb expansions of the flooring without breakages.

STAIRS

When preparing a paved area or stairs that may come into contact with gardened areas or areas prone to water retention, we wil have to waterproof these areas in order to prevent filtrations into the paving suppont through rising capillarity.

For the formation of a step with Gresmanc pieces, all of the parts which comprise it - tread, upright member, baseboard - must be manufactered by Gresmanc. This is necessary in order to achieve complete uniformity of expansions in the steps as a whole.

The pieces should be cut with a thick roller guide or on a wet cutting table, using continuos-rim diamond cutting discs.



***Gresmanc Group accepts no responsability for faulty installation in which the instalment instructions were not adequately followed..**

GUIDE D'INSTALLATION
Français

Pour la pose du grès extrudé Gresmanc, il faut tenir compte essentiellement des éléments suivants:



1.IMPERMÉABILITÉ

Exécuter un sol en mortier de ciment sur l'imperméabilisation, nous exécuterons un sol de 7 à 10 cm. sur le béton. Dans les deux hypothéses, sile matériau est posé á l'extérieur et il reçoit de l'eau, l'inclinaison minimum sera de 1%.

C'est important l'installation dans des zones humides, avec une constante présence d'eau, doit assurer l'isolation du sol avec son imperméabilisation, ceci va promouvoir la dirabilité de la construction.

Sur le sol original on étendra une couche de mortier-colle Gresmanc ou silimaire du type C2TE S1 flexible, avec une taloche dentée de 6 á 8 mm, en posant des pièces non supérieures à 1m².

2.REMPLACEMENT

Les pièces seront posées en exerçant de la pression jusqu'à leur aplatissement total et une bonne adhérence (tout le dallage dans le même sens des rainures postérieures de la pièce).

3.MISE EN PLACE

Il faut appliquer une pression et aplatir les pièces jusqu'à ce qu'elles soient complètement aplaties et qu'elles adhèrent correctement, en respectant toujours les joints de placement des pièces, qui doivent être compris entre 6 mm et 10 mm, en plus des joints périmétriques et structurels (tous les 4 ml ou tous les 16 m2).

4.REJONCÉ

Once the entire flooring has been laid, the joints will be filled in with a wide joint Gresmanc jointing material or similar, of impermeable and flexible CG2 S1 type (never mortar) until the joint is completely filled

5.JOINTS DE DILATATION

Les joints périmétriques, structurels et de dilatation de la chape elle-même doivent être traités avec un matériau souple et imperméable (mastic de polyuréthane) afin d'absorber la dilatation de la chape et de ne pas provoquer de rupture dans le revêtement de sol.

ESCALIERS

Lors de la pose d'un revêtement de sol ou d'un escalier en contact avec des espaces verts ou des zones de rétention d'eau, il est nécessaire d'imperméabiliser cette zone afin d'éviter les remontées capillaires vers le support du revêtement de sol.

Pour la formation d'un escalier avec des pièces Gresmanc, il est nécessaire que toutes les pièces qui composent l'escalier, marche, giron et limon, soient fabriquées par Gresmanc. Ceci afin d'obtenir une homogénéisation totale de l'expansion de l'ensemble.

Quant à la coupe des pièces, elle doit être effectuée avec un rouleau de verre ou sur une ponceuse humide. avec un rouleau de verre ou sur une table de coupe humide, en utilisant des disques diamantés pour une coupe continue.



***Le Groupe Gresmanc n'assumera aucune responsabilité en relation avec d'éventuelles réclamations lorsque les normes de pose n'ont pas été correctment respectées.**

PRZEWODNIK INSTALACJI
Polski

Podczas układania klinkieru ciągnionego GRESMANC, nale ży przestrzega ćnast ępuj ących zasad:



1.HYDROIZOLACJA

Położyć cementową zsaprawę wirónwnująca na istniej cej warstwie nieprzepuszczalnej o grubości minimalnej 3 cm. Je li i nie istnieje warstwa nieprzepuszczalna, na betonie należy nałożyć warstwę zaprawy o grubości od 7 do 10 cm. (W obu przypadkach, jeli płytki układane sa na zewną trz, w miejscu odkrytym, należy zachowa ćspadek pwierzchni min. 1%).

WAŻNE: W celu podwy ższenia trwało ci konstrukcji, montaż na powierzchniach w miejscach norażonych na podwyższoną wilgotność, powinien być poprzedzony wykonaniem hydroizolacji. (Patrz rysunek.) Na powyżej opisanej zaprawie, należy nałożyc warstwę zaprawy klejowej Gresmanc lub podobnej, typu C2TE S1 elastycznego, przy pomocy pacy zę batej mierzą cej6 lub 8 mm, jednorazowo klej rozprowadzamy na niedu żej powierzchni, nie przekraczają ce 1m².

2.UZUPEŁNIANIE

Podczas układania pytek należy przyciska ćaż do uzyskania ich całkowitego i poprawnego przyklejenia. (Wszystkie płytki należy układać zachowuj ac liniowość rowków znajdują cych się na odwrocie).

3.WYMIANA

Należy pozostawić spoiny o odpowiedniej szerokoś ci (od 7 mm do 10 mm), szczeliny dylatacyjne (na każde 4 mb lub na kade 16 m2), spoiny zewnętrzne (po obwodzie powierzchini).

4.ŁĄCZENIE

Po ułożeniu całej powierzchini płytek przystę pujemy do wypełnienia spoin zaprawą spoinowania (fugowania) Gresmanc do wypełniania szerokich spoin lub podobną typu CG2 S1 nieprzepuszczalną i elastyczną. NIGDY NIE NALEY Ży UŻYWAĆ DO FUGOWANIA ZAPRAWY CEMENTOWEJ


5.DYLATACJE

Fugi, spoiny zewnę trzne, i dylatacyjne winny zostać wypełnione nieprzepuszczalnym i elastycznym materiałem (Kit poliuretanowy) zdol ym do pchłaniania dylatacji podłogi, przez co unikamy pęknięcia płytek.

SCHODY

Aby wybudować schody z zastosowaniem płytek Gresmanc, konieczne jest aby wszystkie elementy składowe schodków, a wi podnóżec i wzmocnienie krawędzi, były wyprodukowane przez Gresmanc. Tylko w ten sposób możliwe jest uzyskanie pełnej spójnoś ci dylatacji całoś ci wybudowanej struktury.

Płytki należy przycinać przecinarką lub przecinarką ze stołem, na mokro, za zastosowaniem tarczy diamentowych o ciągłym cięciu.



***Gresmanc Group nie bierze odpowiedzialnoś ci za ewentualne reklamacje wynikające z niewzastosowania siędo powyższych wskazówek oraz norm układania płytek ceramicznych.**

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Russian

При укладке экструдированного керамогранита GRESMANC, в основном, должны приниматься во внимание следующие моменты:



1.ВОДОЗАЩИТА

На существующее водонепроницаемое основание нанести слой цементного раствора толщиной как минимум 3 см. При отсутствии гидроизоляции наносим на бетон слой цементного раствора от 7 до 10 см (в обоих случаях, если материал укладывается снаружи здания и собирает влагу, должен быть предусмотрен уклон не менее 1%). ПРИМЕЧАНИЕ: является обязательным герметизация пунктов вывода фильтрованной воды в целях избегания ее застоя. Внимание: Требуется обязательная установка гидроизоляционнго слоя, во влажных местах или местах постоянного контакта с водой, для увеличения срока годности конструкции. См. рисунок .

На вышеупомянутую основу наносим слой плиточного клея Gresmanc или аналогичного ему типа гибкого Gresmanc C2TE S1, используя зубчатый шпатель с зубцами в 6-8 мм и заполняя не более 1 кв. м за один раз.

2.РЕПЛАНТИРОВАНИЕ

Укладываемая плитка прижимается для полного вжатия и правильного сцепления с клеем (СОБЛЮДАТЬ ОДИНАКОВУЮ ОРИЕНТАЦИЮ ЗАДНИХ БОРОЗД ПЛИТОК).

3.УКЛАДКА

Обязательно оставлять между плитками швы (от 6 до 10 мм), температурные швы в полу (каждые 4 мл или каждая 16 кв. м), а также периметральные и структурные швы.

4.СОЕДИНЕНИЕ

Выложив весь пол, переходим к заполнению швов затиркой gresmanc для широких швов или аналогичной ей типа гибкой и водонепроницаемой cg2 s1, ни в коем случае не используя строительный раствор и полностью заполняя шов (4).

5.ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ


Периметральные, структурные и температурные швы основания пола обрабатываются водонепроницаемым гибким материалом (полиуретановой шпатлевкой), абсорбирующим расширение основания пола и не допускающим появления трещин в покрытии

ЛЕСТНИЦЫ

во время работы наднастилом или лестницей, в ходящими вконтакт в зонами садовых насаждений либо зонами, где может скапливаться вода, следует герметизовать данную зону, чтобы избежать фильтрацию воды ввиду восходящей капиллярности над покрытием настила.

Для облицовки лестницы плиткой Gresmanc, необходимо, чтобы все и каждая из составляющих её частей: проступь, подступенок и плинтус были марки Gresmanc. Это обязательное условие гарантирует полную гомогенизацию при тепловом расширения всех составных частей.

Плитку можно разрезать толстым роликовым стеклорезом или настольным плиткорезом для влажной резки, используя алмазные диски для непрерывной резкиен.



*Gresmanc Group не несет ответственности за возможные претензии, если не были выполнены инструкции по облицовке.

NORMAS DE COLOCACIÓN DE PISCINAS
SWIMMING POOLS INSTALLATION STANDARDS

1.MEDICIÓN
Durante el replanteo hemos de tener en cuenta los espesores de los siguientes elementos que van a suponer un recrecido: mortero, producto impermeabilizante, mortero cola y el espesor de la propia pieza cerámica.
Para conseguir la medición final adecuada deberemos aumentar estos espesores a la distancia entre muros.

1. MEASUREMENT
During the setting out we have to take into account the thicknesses of the following elements that are going to suppose a screed: mortar, waterproofing producto, glue mortar and the thickness of the ceramic piece itself.
In order to obtain the appropriate final measurement, we must increase these thicknesses to the distance between walls.



2.ESTANQUEIDAD
La estanqueidad de la piscina debe proporcionarla el vaso de hormigón (este debe ser impermeable y sobre este se aplicarán los tratamientos impermeabilizantes). Una vez terminado, se someterá al vaso a una prueba de estanqueidad.

2. SEALING
The pool's watertightness must be provided by the concrete basin (this must be waterproof and waterproofing treatments will be applied to it). Once finished, the glass will be subjected to a leak test.



3.RECRECIDOS
Antes de recrecer, limpiar las superficies de polvo o cualquier otro producto. Necesitamos crear un puente de unión entre el hormigón del vaso y el mortero de recrecido mediante una lechada para, posteriormente, poder aplicar el mortero de recrecido adecuado para uso en piscinas.

3. RECREATED
Before growing, clean the surfaces of dust or any other product. We need to create a bonding bridge between the concrete of the basin and the screed mortar by means of a grout in order to subsequently be able to apply the screed mortar suitable for use in swimming pools.



4.COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA
Para la colocación de la cerámica, utilizaremos un mortero cola tipo C2TES1 y una llana dentada de 6 a 8 mm, aplicando el mortero cola sobre el mortero de recrecido que debe estar seco y ya fraguado.

4. INSTALLATION OF THE CERAMIC
To lay the ceramic, we will use a C2TES1-type adhesive mortar and a 6 to 8 mm notched trowel, applying the adhesive mortar on the screed mortar, which must be dry and already set.

5.REPLANTEO
Lo primero es colocar las piezas de esquina del borde y a partir de estas trazamos todo el perímetro, bajamos estas líneas verticalmente por las paredes y continuando por el fondo creando una cuadrícula, en caso de existir marcamos las calles de señalización.

5. LAYOUT
The first thing is to place the corner pieces of the edge and from these we trace the entire perimeter, we lower these lines vertically along the walls and continuing along the bottom creating a grid, if it exists we mark the signaling streets.



6.ALICATADO Y SOLADO
Lo primero es alicatar las cuatro paredes de la piscina usando como guía las líneas del replanteo y con la ayuda de crucetas de plástico una vez terminadas las paredes continuaremos con el solado del fondo del vaso.

6. TILING AND FLOORING
The first thing is to tile the four walls of the pool using the layout lines as a guide and with the help of plastic spacers once the walls are finished we will continue with the flooring of the bottom of the pool.



7.REJUNTADO
Procederemos a rejuntar las piezas con mortero CG2AW. Se espera una semana antes de proceder al llenado de la piscina.

7. GROUTING
We will proceed to grout the pieces with CG2AW mortar. Wait a week before proceeding to fill the pool.

8.JUNTAS DE DILATACIÓN
Se han de realizar juntas de dilatación cada 25 m2 o 5 ml como máximo, con masilla de terostato.

8. EXPANSION JOINTS
Expansion joints must be made every 25 m2 or 5 ml maximum, with terostat putty.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA

GRES EXTRUDIDO / EXTRUDED CLINKER

ISO 13006 - EN 14411

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS			NORMATIVA EN 14411 ISO 13006	KLINKER TECH INDUSTRIAL A1a	KLINKER TECH PISCINAS A1b/B1a	GRESMANC GENERAL A1b	GRESMANC SERIE EVO A1b/B1a
ISO 10545-2		Características dimensionales Dimensions and surface quality	Exigida Required	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed
ISO 10545-3		Absorción de agua Water absorption	Grupo A1a E < 0.5% Grupo A1b 0.5 < E < 3% Grupo B1a E < 0.5%	E < 0.4%	E ≤ 1%	E ≤ 2 %	E ≤ 2% E ≤ 0.4 %
ISO 10545-4		Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Grupo A1a ≥ 28 N/mm^2 Grupo A1b ≥ 23 N/mm^2 Grupo B1a ≥ 35 N/mm^2	33-45 N/mm^2	≥ 25 N/mm^2 ≥ 35 N/mm^2	≥ 25 N/mm^2	≥ 25 N/mm^2 ≥ 35 N/mm^2
ISO 10545-6		Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas Resistance to deep abrasion natural tiles	≤ 275mm^3	150-200 mm^3			
ISO 10545-7	P.E.I.	Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas (P.E.I.) Resistance to superficial abrasion glazed tiles	–	IV	II-IV	II-IV	III-IV
ISO 10545-9		Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Exigida Required	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed
ISO 10545-11		Resistencia al cuarteo: Baldosas esmaltadas Crack resistance: Glazed tiles	Exigida Required	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed
ISO 10545-12		Resistencia a la helada Frost resistance	Exigida Required	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed
ISO 10545-13		Resistencia química Chemical resistance	Mínimo GB (glazed) Mínimo UB (natural)	GA/UA GLA/ULA GHA/UHA	GA GLA GHA	GA GLA GHA	GA GLA GHA
ISO 10545-14		Resistencia a las manchas Stain resistance	Mínimo clase 3	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed	Garantizada Guaranteed

SEGURIDAD | SAFETY

Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.

	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	Coeficientes Antideslizamiento Resultados Non-slip coefficients Results
UNE ENV 12633	Resistencia al deslizamiento Rd (CTE) Anti-slip resistance (Pendulum test)	CLASE 3
DIN 51130	Norma para pie calzado Norm for shoe traffic areas	R10 - R11 - R12
DIN 51097	Norma para pie desnudo Norm for barefoot traffic areas	Clase A - B - C

DIN 51130

NORMA PARA PIE CALZADO

NORMS FOR SHOE TRAFFIC

	CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION	ÁNGULO DE INCLINACIÓN ANGLE OF INCLINATION
	R9	3° - 10°
	R10>	10° - 19°
	R11>	19° - 27°
	R12>	27° - 35°

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba, camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela normalizada. La superficie está continuamente impregnada con un agente lubricante. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse, es la medida del ensayo.

This test is conducted with a device whereby the pedestrian walks on a flat inclined surface, which is continuously impregnated with a lubricating agent. The test measures the level of inclination that permits secure non-slip staging.

DIN 51097

NORMA PARA PIE DESNUDO

NORMS FOR BAREFOOT TRAFFIC AREAS

	CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION	ÁNGULO DE INCLINACIÓN ANGLE OF INCLINATION
	A	≥ 12°
	B	≥ 18°
	C	≥ 24°

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa el ensayo, camina descalza sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie va revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente impregnada de una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo.

This test is conducted with a device whereby the pedestrian walks over an inclines plane on varying inclines.The surface is covered with test tiles and is impregnated with a soap solution. The maximum level of inclination which still permits secure standing marks the test measure.

UNE ENV 12633:2003

MÉTODO DEL PÉNDULO

PENDULUM TEST

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (RD)	CLASE
RD - 15	0
15 < RD - 35	1
35 < RD - 45	2
RD > 45	3

Azulejos de revestimiento solo para la pared.
Wall cladding tiles only.

Fuerza de rotura.
Modulus of rupture.

Resistencia al choque térmico.
Thermal shock resistance.

Suelos para usar sin zapatos.
Tiles not to be trotten on only with bare feet.

Resistencia al deslizamiento Rd (C.T.E.).
Anti-slip resistance (Pendulum test).

Absorción de agua.
Water absorption.

Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas no esmaltadas.
Resistnce to deep abrasion natural tiles.

Resistencia a la helada.
Frost resistance.

Norma para pie desnudo.
Norm for barefoot traffic areas.

Resistencia al cuarteo: Baldosas esmaltadas.
Crack resistance: Glazed tiles.

Resistencia a la Flexión.
Modulus of rupture.

Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas no esmaltadas. (P.E.I.)
Resistnce to deep abrasion glazed tiles.

Resistencia quimica.
Chemical resistance.

Resistencia al deslizamiento con calzado.
Sliding resistance with footwear.

Resistencia a las manchas.
Stain resistance.

Gresmanc Group declara que: / Gresmanc Group declares that:

ES

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Gresmanc Group se reserva el derecho a modificar y/o suprimir ciertos modelos expuesto en este catálogo sin previo aviso.

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reporducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autrización expresa puede ser sancionada conforme al Código Penal.

EN

The colors of the pieces may differ slightly from the original. Gresmanc Group reservers the right to modify and /or delete certain models listed in this catalogue.

The contents of this catalogue is protected by the Copyright Act, Royal Legislative Decree 1/1996. Any reproduction, in part o in whole without express authorization is punishable under the Penal Code.

Gresmanc
GROUP

Gresmanc

GROUP

Ctra. Consuegra, km 1.200,
45470 Los Yébenes (Toledo) SPAIN
+34 925 322 522
info@gresmanc.com

www.gresmanc.com